

PARTNER

Цена листа, оборудване и технически характеристики
Април 2026

ЕКО БОНУС 9 000 ЕВРО С ДДС ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ



май 2025



PEUGEOT PROFESSIONAL

Гаранция
5 години или 200 000 км

ЦЕНИ

В лева и евро с ДДС

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Брой места	Максимален полезен товар кг	Полезен Обем м ³	Код	Цени €	Цени лв.
Van Standard 650	1.2 PureTech	81/110	6-степ. мех.	бензин	1+1	650	3.3	2PK91ANHUKB0A0B2	24 657.78	48 226.43
Van Standard 650	1.5 BlueHDi	75/102	6-степ. мех.	дизел	1+1	650	3.3	2PK91ANP6KB0A0B2	24 954.07	48 805.92
Van Standard 650	1.5 BlueHDi	96/130	6-степ. мех.	дизел	1+1	650	3.3	2PK91ANP4KB0A0B2	25 991.11	50 834.19
Van Standard 650	1.5 BlueHDi	96/130	8-степ. авт.	дизел	1+1	650	3.3	2PK91ANP41B0A0B2	27 620.74	54 021.47
Van Standard 1000	1.5 BlueHDi	75/102	6-степ. мех.	дизел	1+1	1000	3.3	2PK91CNP6KB0A0B2	25 398.52	49 675.19
Van Standard 1000	1.5 BlueHDi	96/130	6-степ. мех.	дизел	1+1	1000	3.3	2PK91CNP4KB0A0B2	26 435.56	51 703.46
Van Standard 1000	1.5 BlueHDi	96/130	8-степ. авт.	дизел	1+1	1000	3.3	2PK91CNP41B0A0B2	28 065.18	54 890.72
Van Long 950	1.5 BlueHDi	75/102	6-степ. мех.	дизел	1+1	950	3.9	2PK95CNP6KB0A0B2	26 628.14	52 080.12
Van Long 950	1.5 BlueHDi	96/130	6-степ. мех.	дизел	1+1	950	3.9	2PK95CNP4KB0A0B2	27 665.18	54 108.39
Van Long 950	1.5 BlueHDi	96/130	8-степ. авт.	дизел	1+1	950	3.9	2PK95CNP41B0A0B2	29 294.82	57 295.69
Extended Cab 950	1.5 BlueHDi	75/102	6-степ. мех.	дизел	4+1	950	1.8	2PK9SLEP6KB0A0B2	27 961.48	54 687.90
Extended Cab 950	1.5BlueHDi	96/130	8-степ. авт.	дизел	4+1	950	1.8	2PK9SLEP41B0A0B2	30 628.15	59 903.45
e-PARTNER Standard	50kWh	100/136	редуктор	електричество	1+1	800	3.3	2PK91CNZIFB0A0B2	37 680.00	73 695.67
e-PARTNER Long	50kWh	100/136	редуктор	електричество	1+1	700	3.9	2PK95CNZIFB0A0B2	38 657.77	75 608.03
e-PARTNER Extended Cab Long	50kWh	100/136	редуктор	електричество	4+1	720	1.8	2PK9SLEZIFB0A0B2	39 991.12	78 215.83

Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на PEUGEOT в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентируващо оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на PEUGEOT.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

- Задни сензори за паркиране
- Асистент за поддържане в пътната лента
- Система за разпознаване скоростта на пътните знаци
- Предупреждение за внимание на водача
- Асистент за дълги светлини
- Автоматични светлини
- Асистент за аварийно спиране (Advanced emergency braking system)
- Електронна система за стабилност с контрол на сцеплението
- Антиблокираща система на колелата
- Въздушни възглавници за водача и пасажера
- Странични въздушни възглавници
- Регулируеми колани по височина
- Метална преграда зад водача
- Асистент за потегляне по наклон
- Високочестотно дистанционно за заключване
- Електрическа паркинг спирачка

МУЛТИМЕДИЯ

- Управление на аудио системата от волана
- Smartphone Station : Bluetooth® с 2 USB входа

ИНТЕРИОР

- Регулируем волан
- Ниша за багаж над челното стъкло
- Климатик
- Жабка над километража

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО

- Регулатор и ограничител на скоростта



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

СЕДАЛКИ

- Регулируема седалка на водача с лумбална опора
- Четирипосочно регулируема седалка на пътника
- Текстилна тапицерия

ЕКСТЕРИОР

- Електрически регулируеми и отопляеми странични огледала
- Предни електрически стъкла
- Дясна странична плъзгаща се врата
- Две задни асиметрични неостъклени врати
- Комплект за ремонт на спукана гума
- Странични протектори на вратите
- 16" стоманени джанти (15" стоманени джанти за Standard 650)
- Едноместна седалка за пътника до водача
- LED Фарове

EXTENDED CAB

- 3-местна седалка на втори ред
- PVC настилка на товарния отсек
- Решетъчна преграда зад 2-ри ред седалки с възможност за придвижване напред
- Две странични остъклени плъзгащи се врати

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ

- Високоволтова батерия с капацитет 50 kWh
- Бордно зарядно 7,4 kW
- Кабел за зареждане Mode 3 за Wallbox/зарядна станция



ОПЦИИ

Цени в лева и евро с ДДС

			VAN	EXTENDED CAB
СИГУРНОСТ				
Подготовка за теглич с 13-пинов конектор и система за стабилност при теглене	AQ11	498,73 лв. 255,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Камера за заден ход 130° + Радио AIO DAB 10"инчов екран, Wifi Mirroring, гласово разпознаване на смартфон с поддръжка на един смартфон, 1 USB C-тип данни, 1 USB C-тип зареждане + Bluetooth	QK04	1 320,18 лв. 675,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
КОМФОРТ				
Преграда фиксирана с прозорче	PX35	146,68 лв. 75,00 €	<input type="radio"/>	-
Резервна гума	LV00	248,39 лв. 127,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Контакт 220V	ES11	293,37 лв. 150,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
СТИЛ				
Цвят металик	OMM0	880,12 лв. 450,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Алуминиеви джанти 16"	DZSB	1 320,18 лв. 675,00 €	<input type="radio"/>	-
ЗАЩИТА				
Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване	GB33	660,09 лв. 337,50 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Полимерно покритие на пода в товарния отсек (<i>Несъвместимо с PB02</i>)	GB23	234,69 лв. 120,00 €	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

○ опция / ● серийно / - не се предлага

ОПЦИИ

Цени в лева и евро с ДДС

			VAN	EXTENDED CAB
МУЛТИМЕДИЯ				
Радио AIO DAB 10"инчов екран, Wifi Mirroring, гласово разпознаване на смартфон с поддръжка на един смартфон, 1 USB C-тип данни, 1 USB C-тип зареждане + Bluetooth	ZJC4	880,12 лв. 450,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Радио IVI High Navigation с 10-инчов сензорен екран+ 10-инчов дигитален клъстер, Wifi Mirroring, гласово разпознаване, навигация, 1 USB C-type за данни, 1 USB C-Type за зареждане (Несъвместимо с QK04)	ZJC8	2 346,9 лв. 1 200,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ПАКЕТИ				
Techno Pack (безключов достъп и запалване, индукционно зареждане за телефон и автоматичен климатик)	J682	1 026,81 лв. 525,00 €	<input type="radio"/>	-
Tech Pack (камера за заден ход и автоматичен климатик)	J6ZV	1 760,24лв. 900,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4X4 конверсия Dangel (само за двигател 1.5 BlueHDi 130hp BVM6)		запитване	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА				
Трифазно бордно зарядно 11kW, двупосочно (V2L)	LZ06	880,12лв. 450,00 €	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○ опция / ● серийно / - не се предлага

ОПЦИИ

Цени в лева и евро с ДДС

			VAN	EXTENDED CAB
ОСТЪКЛЕНИЕ И ВРАТИ				
Задни остъквени асиметрични врати 60/40, с отваряне на 180° + отопление и чистачка на лявото крило	PB04	234,69 лв. 120,00 €	○	○
Еднокрила, остъклена задна врата с отопление и чистачка	PB02	528,07 лв. 270,00 €	○	-
Две странични плъзгачи се врати	PC19	880,12 лв. 450,00 €	○	●
СЕДАЛКИ				
Седалка водач регулируема на височина	IT02	234,69 лв. 120,00 €	○	●
Седалка Multiflex* с електрическа паркинг спирачка (води до отпадане на подлакътника на седалката на водача)	ME08	997,47 лв. 510,00 €	○	-

* Специална седалка за пътника до водача, предлагаща допълнително средно място с отделение за багаж, със сгъваема облегалка на средната седалка, място за подреждане под средната седалка, странична сгъваема седалка с възможност за товарене на дълги товари.

○ опция / ● серийно / - не се предлага

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ



Lane Keeping Assist: Системата разпознава пътната маркировка и автоматично коригира траекторията, ако автомобилът напусне лентата без включен пътепоказател .



Системата за разпознаване на пътни знаци използва камера, за да разчита пътните знаци като ограничение на скоростта и ги показва на таблото пред водача.

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ



Системата за предупреждение за опасност от челен удар използва сензори и камери, които засичат обекти пред автомобила и известяват водача с визуален и звуков сигнал за опасност от инцидент.



Системата за разпознаване на умора у водача следи поведението и движенията на водача чрез сензори и камери, за да открие признаци на сънливост или невнимание и предупреждава водача с цел предотвратяване на инциденти.

ЦВЕТОВЕ И ИНТЕРИОР



Бял неметалик
Blanc Icy (P0PR)




Сив металик
Gris Artense (M0F4)



Черен металик
Perla Nerra (M09V)



Син металик
Libeccio Blue (M0M6)



Текстил Curitiba
Grey (CMFY)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛ

Обем на двигателя (смЗ)

Брой и разположение на цилиндрите

Макс. мощност в кВт СЕЕ / к.с. DIN при об/мин

Макс. въртящ момент в Нм СЕЕ при об/мин

Еко норма

Диаметър x ход (мм)

Тип система за впръскване на горивото

СКОРОСТНА КУТИЯ / ГУМИ / ОКАЧВАНЕ

Скоростна кутия и брой предавки

Тип гуми

Тип предни / задни спирачки

Тип предно окачване

Тип задно окачване

РАЗХОД НА ГОРИВО

Разход по WLTP / смесен разход (л/100 км)

Емисии CO2 смесен цикъл минимални (г/км)

Вместимост на резервоара AdBlue в литри

Вместимост на резервоара в литри

BVM6 - 6-степенна механична скоростна кутия; EAT8 - 8-степенна автоматична скоростна кутия

	1.2 PureTech 110 BVM6	1.5 BlueHDi 102 BVM6	1.5 BlueHDi 130 BVM6	1.5 BlueHDi 130 EAT8
Обем на двигателя (смЗ)	1199	1499	1499	1499
Брой и разположение на цилиндрите	3 редови	4 редови	4 редови	4 редови
Макс. мощност в кВт СЕЕ / к.с. DIN при об/мин	110 при 5500	75 при 3750	96 при 3750	96 при 3750
Макс. въртящ момент в Нм СЕЕ при об/мин	205 при 1750	254 при 1750	300 при 1750	300 при 1750
Еко норма	Euro 6.4E	Euro 6.4E	Euro 6.4E	Euro 6.4E
Диаметър x ход (мм)	75 x 90,5	75 x 88,3	75 x 84,8	75 x 84,8
Тип система за впръскване на горивото	Директно Впръскване	Дизел Комънрейл	Дизел Комънрейл	Дизел Комънрейл
Скоростна кутия и брой предавки	M6	M6	M6	EAT8
Тип гуми	195/65 R15	195/65 R15	205/60 R16	205/60 R16
Тип предни / задни спирачки	Дискове	Дискове	Дискове	Дискове
Тип предно окачване	Тип Pseudo McPherson	Тип Pseudo McPherson	Тип Pseudo McPherson	Тип Pseudo McPherson
Тип задно окачване	Деформируема греда	Деформируема греда	Деформируема греда	Деформируема греда
Разход по WLTP / смесен разход (л/100 км)	6,6	5,3	5,7	6,3
Емисии CO2 смесен цикъл минимални (г/км)	149	138	150	150
Вместимост на резервоара AdBlue в литри	-	17	17	17
Вместимост на резервоара в литри	60	50	50	50

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

ПРОБЕГ И БАТЕРИЯ

Смесен пробег по WLTP (км)

346

Смесен разход на енергия по WLTP (кВч / 100 км)

17,4 до 21,7

Капацитет на батерията (кВч)

50

Брой клетки

216 клетки / 18 модула

ЗАДВИЖВАНЕ

Максимална мощност в кВ / к.с.

100 / 136

Максимален въртящ момент в Нм

270

Технология

Синхронен с постоянни магнити

Скоростна кутия

Редуктор

Гаранция на батерията

Батерия с гаранция за 70% от своя капацитет на зареждане за 8 години или 160 000 км

Максимална скорост

135 км/ч

ЗАРЕЖДАНЕ

Макс. капацитет на зареждане AC / DC (кВ)

11 / 100

Време за зареждане в домашен контакт 1,8 кВ AC

31 ч 10 м (100%)

Време за зареждане на станция 7,4 кВ AC

7 ч 30 м (100%)

Време за зареждане на станция 11 кВ AC

5 ч 4 м (100%)

Време за зареждане на бърза зарядна станция 100 кВ DC

30 м (от 5% до 80%)

Гуми и джанти

215/65 R16

Технически допустима максимална маса и полезен товар

ТДММ – 2455кг / Полезен товар – 750кг

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ОПЦИИ

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

ЦВЕТОВЕ И ИНТЕРИОР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

ТРАНСФОРМАЦИИ, ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

РАЗМЕРИ PARTNER STANDARD

Standard 650

Standard 1000

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Дължина (мм)

4403

Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (мм)

2107/1921

Широчина без огледалата (мм)

1848

Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (мм)

1475/175

160/182

Височина (мм)

1825

Височина на товарния праг без товар (мм)

616-621

Височина с пакет Повишена проходимост (мм)

1860

Междуосие (мм)

2785

Радиус на завои между тротоари (мм)

10,82

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем със седалка Multiflex (м³)

3.3 / 3.8

Полезна дължина на преградната стена – максимална / на 800 мм от пода (мм)

1817 / 1525

Полезна широчина без/с 1/ с 2 странични плъзгащи се врати (мм)

1733 / 1630 / 1527

Полезна ширина между калниците (мм)

1230

Полезна височина минимална/максимална (мм)

1200 / 1270**

Брой места

2/3*

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Минимална / максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (м)

0.641 / 0.675

Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (м)

1.154

Максимална ширина на отвора на задните врати (м)

1.241

Максимална височина на отвора на задните врати (м)

1.196

* Със седалка Multiflex; **-с пакет повишена товароносимост

РАЗМЕРИ PARTNER LONG И EXTENDED CAB

	Long 950	Extended Cab
--	----------	--------------

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Дължина (mm)

4753

Широчина с разгънати огледала/ с прибрани огледала (mm)

2107 / 1921

Широчина без огледалата (mm)

1848

Просвет без/ с пакет Повишена проходимост (mm)

160 / 175

Височина (mm)

1820

Височина на товарния праг без товар (mm)

616-620

Височина с пакет Повишена проходимост (mm)

1860

Междуосие (mm)

2975

Радиус на завой между тротоари (mm)

11,43

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ НА ТОВАРНИЯ ОТСЕК

Полезен обем със седалка Multiflex (m³)

3.9 / 4.4

1.8 / 4

Полезна дължина на преградната стена – максимална / на 800 мм от пода

2167 / 1875

1450 / 3440

Полезна широчина без/с 1/ с 2 странични плъзгащи се врати

1733 / 1630 / 1527

Полезна ширина между калниците

1230

Полезна височина минимална/максимална

1200 / 1270**

Брой места

2 / 3*

5

РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ И ТОВАРНИТЕ ОТВОРИ

Минимална / максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (m)

0,641 / 0,675

Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (m)

1.154

Максимална ширина на отвора на задните врати (m)


1.241

Максимална височина на отвора на задните врати (m)

1.196

* Със седалка Multiflex; **- с пакет повишена товароносимост


РАЗМЕРИ



With row 2



Row 2 retracted

passenger seat retracted
open

- (1) Standard version
- (2) Long version
- (3) Without Worksite Pack
- (4) With Worksite Pack
- (5) Without / With 1 / With 2 sliding side door(s)

ТРАНСФОРМАЦИИ



ХЛАДИЛЕН

Оборудване:

- Хладилен агрегат (за положителен или отрицателен температурен режим)
- Термоизолационни панели
- Износоустойчив под
- Система за автоматичен контрол на температурата
- Възможност за работа на агрегата от ел. мрежата
- Подходящ за градска и извънградска дистрибуция
- Допълнителни опции и индивидуална конфигурация по запитване



ПОД И ЗАЩИТНИ СТРАНИЧНИ ПАНЕЛИ

Оборудване:

- Устойчив под за повишена издръжливост при ежедневна експлоатация
- Защитни странични панели за допълнителна сигурност на товара
- Здрава конструкция, подходяща за дългосрочна употреба
- Възможност за надграждане с допълнителни аксесоари при необходимост (стелажи, кутии за инструменти, укрепващи системи и др.)
- Допълнителни опции и индивидуална конфигурация по запитване

ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Всеки нов лекотоварен автомобил Peugeot е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил Peugeot се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

SFA LEASING ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили Peugeot, чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва от 3.5% за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор.



Открийте PEUGEOT PARTNER и цялата гама на PEUGEOT на www.peugeot.bg

Информацията, съдържаща се в този търговски документ, съответства на техническите характеристики на превозното средство, предоставени по време на разпространението. Те не могат да се считат за договорни, Automobiles PEUGEOT си запазват правото да променят характеристиките на своите модели, по-специално в съответствие с техническата спецификация, без да се изисква да актуализирате този документ.
За повече информация, моля свържете се с вашия дилър на PEUGEOT.