

BOXER

Ценова листа, оборудване и технически
характеристики
Август 2026



**ЕКО БОНУС 15 000 ЕВРО С ДДС ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРСИИ**

**PEUGEOT
PROFESSIONAL**

**Гаранция
5 години или 200 000 км**



ЦЕНИ BOXER ФУРГОН

В евро с ДДС

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цени
L2H1 - Light	2,2 BlueHDi S&S	88/120	6 MT	дизел	3000	1000	2PXE3DHOGKB1A014	31 756 €
L2H1 - Light	2,2 BlueHDi S&S	88/120	6 MT	дизел	3300	1300	2PXE3EHOGKB1A014	32 793 €
L2H1 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3300	1300	2PXE3EHOKKB1A014	33 830 €
L2H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	88/120	6 MT	дизел	3300	1275	2PXE3JHOGKB1A014	33 830 €
L2H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1475	2PXE3KHOKKB1A014	35 904 €
L2H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	8 AT	дизел	3500	1475	2PXE3KHOK1B1A014	39 385 €
L2H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1475	2PXE3LHOKKB1A014	36 496 €
L3H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1425	2PXE5KHOKKB1A014	37 652 €
L3H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	8 AT	дизел	3500	1425	2PXE5KHOK1B1A014	41 133 €
L3H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	132/180	6 MT	дизел	3500	1420	2PXE5KHORKB1A014	39 281 €
L3H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	3500	1365	2PXE5KHOR1B1A014	42 763 €
L3H3 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1400	2PXE5NHOKKB1A014	38 689 €
L3H3 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	8 AT	дизел	3500	1340	2PXE5NHOK1B1A014	42 170 €
L4H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1340	2PXE7LHOKKB1A014	39 281 €
L4H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	6 MT	дизел	3500	1320	2PXE7LHORKB1A014	40 911 €
L4H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	3500	1157	2PXE7LHOR1B1A014	44 393 €
L4H3 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1310	2PXE7OHOKKB1A014	40 318 €
L4H3 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	6 MT	дизел	3500	1305	2PXE7OHORKB1A014	41 948 €
L4H3 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	3500	1290	2PXE7OHOR1B1A014	45 430 €
L4H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	4250	2030	2PXE7MHOKKB1A014	40 319 €

ЦЕНИ	ЦЕНИ E-BOXER ФУРГОН							
	В евро с ДДС							
ОБОРУДВАНЕ	Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код
	Цени							
ОПЦИИ	L3H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	710	2PXE5LHYAFB1A014
	L3H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1460	2PXE5MHYAFB1A014
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ	L3H3 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	710	2PXE5OHYAFB1A014
	L3H3 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1435	2PXE5PHYAFB1A014
ЦВЕТОВЕ	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	665	2PXE7LHYAFB1A014
	L4H2- Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1415	2PXE7MHYAFB1A014
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	L4H3 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	635	2PXE7OHYAFB1A014
	L4H3 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1385	2PXE7PHYAFB1A014
РАЗМЕРИ								
ТРАНСФОРМАЦИИ, ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ								

ЦЕНИ	ЦЕНИ BOXER ОСТЪКЛЕН ФУРГОН								
	В евро с ДДС								
ОБОРУДВАНЕ	Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цени
ОПЦИИ	L2H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1475	2PXE3WHOKKB1A014	36 496 €
	L2H2 - Light	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	3500	1415	2PXE3WHOR1B1A014	41 607 €
	L4H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	4250	2050	2PXE7YHOKKB1A014	40 911 €
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ	L4H2 - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	4250	2050	2PXE7YHOR1B1A014	46 022 €
	L3H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	710	2PXE5XHAYAFB1A014	59 059 €
ЦВЕТОВЕ	L3H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1460	2PXE5YHAYAFB1A014	60 096 €
	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	690	2PXE7XHAYAFB1A014	60 096 €
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2PXE7YHAYAFB1A014	61 133 €
	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2PXE7YHAYAFB1A014	61 133 €
РАЗМЕРИ	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2PXE7YHAYAFB1A014	61 133 €
	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2PXE7YHAYAFB1A014	61 133 €
ТРАНСФОРМАЦИИ, ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2PXE7YHAYAFB1A014	61 133 €
	L4H2 - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1440	2PXE7YHAYAFB1A014	61 133 €

ЦЕНИ BOXER БОРДОВИ

В евро с ДДС

Версия	Двигател	Мощност кВт/к.с.	Трансмисия	Гориво	Технически допустима макс. маса кг.	Максимален полезен товар кг.	Код	Цени
L3 – единична кабина - Light	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1515	2PXE6FHOKKB1GA14	38 170 €
L3 – единична кабина - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	3500	1415	2PXE6GHOR1B1GA14	43 874 €
L4 – единична кабина - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1400	2PXE8GHOKKB1GA14	39 059 €
L4 – единична кабина - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	6 MT	дизел	3500	1395	2PXE8GHORKB1GA14	40 688 €
L4 – единична кабина - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	132/180	8 AT	дизел	3500	1380	2PXE8GHOR1B1GA14	44 170 €
L4 – двойна кабина - Heavy	2,2 BlueHDi S&S	103/140	6 MT	дизел	3500	1250	2PXE8YHOKKB1GA14	40 837 €
L3 – единична кабина - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	780	2PXE6GHYAFB1GA14	58 985 €
L3 – единична кабина - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1530	2PXE6HHYAFB1GA14	60 022 €
L4 – единична кабина - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	3500	745	2PXE8GHYAFB1GA14	37 504 €
L4 – единична кабина - Heavy	200kW Engine - 110.6 kWh Battery	200/272	Редуктор	електричество	4250	1495	2PXE8GHYAFB1GA14	43 207 €

6 MT – 6-степенна механична скоростна кутия;
8 AT – 8-степенна автоматична скоростна кутия;

Light версия – стандартно максимално натоварване на предна и задна ос и размер на гумите 15 цола;
Heavy версия – усилено максимално натоварване на предна и задна ос и размер на гумите 16 цола;

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката

Посочените цени са с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на PEUGEOT в страната. Цените включват регистрационни такси. Всички данни в ценовата листа отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Ценовата листа представя препоръчителни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Ес Еф Ей Аутомотив си запазва правото да внася промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на PEUGEOT.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ФУРГОН И ОСТЪКЛЕН ФУРГОН

СИГУРНОСТ

- ABS (антиблокираща система на колелата)
- ESP(електронна стабилизираща програма), Hill Start Assist
- Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
- Въздушна възглавница за водача и пътника
- Предни и задни дискови спирачки
- Индикатор за налягане в гумите с локализация
- Бордови компютър
- Резервоар за гориво с вместимост 90л, AdBlue резервоар с вместимост 19л
- Ограничител на скоростта до 90 км/ч (за версиите 440)
- Заден парктроник
- Система за следене умората у водача

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Дясна неостъклена странична плъзгаща се врата и задни неостъклени врати,
- Гуми 15" за гама Light и 16" за гама Heavy, както и автомобили с автоматична скоростна кутия

КОМФОРТ

- Климатик
- Регулатор с ограничител на скоростта
- Плътна преградна стена, отделяща кабината от товарния отсек
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер (електронен ключ против кражба)
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Трираменен волан, регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача в лумбалната област и височина
- Двуместна седалка за пътниците до водача
- Радио DAB с цветен 5 "дисплей, bluetooth, USB

BOXER ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Бордно зарядно устройство 22 kW и кабел за зареждане Mode 3
- Батерия 110kW
- Климатроник
- Радио DAB с цветен 7 "дисплей, bluetooth, USB



СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ШАСИ КАБИНА И БОРДОВИ

СИГУРНОСТ

- ABS (антиблокираща система на колелата)
- ESP(електронна стабилизираща програма), Hill Start Assist
- Система за подпомагане при внезапно спиране (AFU)
- Въздушна възглавница за водача и пътника
- Предни и задни дискови спирачки
- Индикатор за налягане в гумите с локализация
- Бордови компютър
- Резервоар за гориво с вместимост 90л, AdBlue резервоар с вместимост 19л
- Ограничител на скоростта до 90 км/ч (за версиите 440)
- Подготовка за камера за паркиране на заден ход (за шаси кабина)
- Камера за паркиране на заден ход (само за бордови)

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Гуми 15" за гама Light и 16" за гама Heavy, както и автомобили с автоматична скоростна кутия

КОМФОРТ

- Климатик
- Регулатор с ограничител на скоростта
- Регулируеми подглавници
- Хидроусилвател на волана
- Електронен имобилайзер (електронен ключ против кражба)
- Електрически предни стъкла и централно дистанционно заключване
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Трираменен волан, регулируем в дълбочина
- Регулиране на седалката на водача в лумбалната област и височина
- Двуместна седалка за пътниците до водача
- Четириместна седалка на втори ред зад шофьора (двойна шаси кабина)
- Радио DAB с цветен 5 "дисплей, bluetooth, USB

BOXER ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Бордно зарядно устройство 22 kW и кабел за зареждане Mode 3
- Батерия 110kW
- Климатроник
- Радио DAB с цветен 7 "дисплей, bluetooth, USB



ОПЦИИ

Цени в евро с ДДС

			Фургон	Шаси кабина	Бордови
ПАКЕТИ	Код:	Цена:			
Cargo Pack (протектори в товарния отсек до средна височина, вход 12V в товарния отсек, отварящи се на 270 градуса задни врати, LED осветление в товарния отсек)(само за версия фургон)	J6K7	600 €	○	-	-
КОМФОРТ					
Едноместна, регулируема по височина седалка до водача с подлакътник; облегалка, регулируема по наклон	WM08	120 €	○	○	○
Ниша за багаж над шофьора и пасажера (стандартно за версии ТДММ 4250 кг)	JO01	120 €	○	○	○
Фарове за мъгла	PR03	150 €	○	○	○
FULL LED фарове	LA05	750 €	○	○	○
Камера за паркиране на заден ход	QK13	225 €	○	-	●
Отворена кабина, без преградна стена	PX23	0	○	-	-
ЦВЕТОВЕ					
Цвят металик	M0--	750 €	○	○	○
Цвят неметалик (стандартен безплатен цвят БЯЛ BLANC ICY)	P0--	450 €	○	○	○

○ опция / ● серийно / - не се предлага

ОПЦИИ

Цени в евро с ДДС

ОПЦИИ ЗА СПЕЦИФИЧНА УПОТРЕБА И ТРАНСФОРМАЦИИ

- Отваряне на задните врати на 270°
- Лява плъзгаща се врата плътна
- Допълнително бушонно табло за трансформации
- Усилено двулистово задно окачване (не важи за версии L2H1)
- Ограничител на скоростта до 100 км/ч (за версии 440, които ще се трансформират в автобуси)
- Теглич (фиксиран)
- Smart Тахограф

Код: Цена:


LL02	300 €
PC12	675 €
JI01	300 €
SE08	150 €
SB14	0
AQ03	825 €
HC09	825 €

Фургон	Шаси кабина	Бордови
○	-	-
○	-	-
○	●	●
○	○	○
○	-	-
○	○	○
○	○	○

○ опция / ● серийно / - не се предлага



СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ



Advanced Emergency Braking System (AEBS)

Системата предупреждава водача за потенциален сблъсък чрез комбинация от визуални, а след това и звукови сигнали.


Ако водачът не реагира, се активира автономно аварийно спиране, което цели да намали или избегне удара чрез понижаване на скоростта на превозното средство.

AEBS (Автономна аварийна спирачна система) осигурява допълнителна подкрепа за оптимизиране на спирачната ефективност, като функцията за динамична спирачна подкрепа повишава налягането, за да помогне за допълнително съкращаване на спирачния път.

Забележка: Системите за подпомагане на водача на Peugeot имат за цел да подпомагат водача в рамките на технологичните ограничения на системата. Водачът остава отговорен за управлението на превозното средство по всяко време.

*Опционално оборудване срещу допълнително заплащане

**Стандартно оборудване за моделите с хомологация N2



Blind Spot Information System (BSIS)**


Аудио и визуални сигнали предупреждават водача при приближаване на превозното средство към препятствие или при преминаване през тесни пространства.

Звуковият сигнал се засилва с приближаване на препятствието и отслабва веднага щом препятствието бъде избегнато.

Moving Off Information System (MOIS)**

Системата за информация при потегляне и системата за наблюдение на спящата зона работят съвместно, за да разпознават странични препятствия в спящата зона, противоположна на позицията на водача.

Водачът получава визуално предупреждение на арматурното табло и огледалата при приближаване към препятствия, намиращи се в страничната спяща зона.



360° Perimeter Parking Sensors*

Сензорите за паркиране с 360° покритие предупреждават водача както акустично, така и визуално, когато превозното средство се приближава към препятствия или преминава през тесни пространства. В зависимост от дължината на превозното средство, около него са разположени 14 или 16 сензора. Те се намират на предната и задната броня, както и в страничните лайсни.


Визуалното предупреждение се показва на дисплея на арматурното табло чрез изображение на автомобила, заобиколено от три зони на близост, които показват разстоянието до препятствието.

Акустичното предупреждение (сигнален звук) се увеличава по честота с приближаването към препятствието, като преминава в непрекъснат сигнал, когато разстоянието е под 30 сантиметра.


ЦВЕТОВЕ



СИВ МЕТАЛИК
GRIS FER -
опционално
MOZW




СИВ EXPEDITION
GREY – неметалик
опционално
P04K



СИВ GRIS THUNDER
неметалик
опционално
P02B



СИВ МЕТАЛИК
GRIS ARTENSE
- опционално
MOF4



БЯЛ BLANC ICY
стандартен
P0PR



СИВ МЕТАЛИК
GRIS GRAPHITO-
опционално
MOE9

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛ

Обем на двигателя (смЗ)

Брой и разположение на цилиндрите

Брой клапани на цилиндър

Макс. мощност в кВт CEE / к.с. DIN при об/мин

Макс. въртящ момент в Нм CEE при об/мин

Еко норма

Диаметър x ход (мм)

Тип система за впръскване на горивото

СКОРОСТНА КУТИЯ/ГУМИ/ОКАЧВАНЕ

Скоростна кутия и брой предавки

Тип гуми

Тип предни / задни спирачки

Тип предно окачване

Тип задно окачване

РАЗХОД НА ГОРИВО

Комбиниран разход WLTP (л/100км)

Емисии CO2 смесен цикъл минимални (г/км)

Емисии CO2 смесен цикъл максимални (г/км)

Вместимост на резервоара AdBlue (л)

Вместимост на резервоара в литри

2,2 BlueHDi 120	2,2 BlueHDi 140	2,2 BlueHDi 180
	2184	
	4, редови	
	4	
88 при 3500	103 при 3750	132 при 3500
320 / 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1400-2250
	Euro 6	
	83,8 x 99	
	Continental	
6 - при механичната скоростна кутия	6 - при механичната скоростна кутия/ 8 - при автоматичната скоростна кутия	
215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C - при механичната скоростна кутия/ 215/75 R 16 C - при автоматичната скоростна кутия	
	Вентилирани дискове / Дискове	
	С независими колела тип псевдо Макферсон с долни триъгълни носачи и стабилизираща щанга	
	Стабилизираща щанга, телескопични наклонени амортисьори, твърда ос, надлъжни листови ресори	
7,6 – 8,8	7,9 – 9,5	8,6 – 10
200	208	223
233	250	262
	19	
	90	

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОМОТОР

Автономия

Батерия

Напрежение (V)

Брой клетки

ПРЕДАВАНЕ

Скоростна кутия

Гаранция на батерията

Максимална скорост

Окачване отпред

Окачване отзад

ЗАРЕЖДАНЕ

Време за зареждане на станция 7,4 кВ AC

Време за зареждане на станция 11 кВ AC

Време за зареждане на бърза зарядна станция 150 кВ DC

Гуми и джанти

Технически допустима максимална маса (ТДММ)

Полезен товар

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

До 430 км по WLTP

Литиевойонна с капацитет 110 kWh

400

180

Автоматично електрическо предаване с фиксирано предавателно число (редуктор)

8 години или 160 000 км

130 км/ч при версии N1 – 90 км/ч при версии N2

Тип Pseudo-Macpherson с долни носачи, спирални пружини, телескопични хидравлични амортисьори и напречна стабилизираща щанга.

До 3.5 тона брутна маса (GVW): Надлъжни листови пружини с телескопични хидравлични амортисьори.

Над 3.5 тона брутна маса (GVW): Усилени двойни листови пружини с телескопични хидравлични амортисьори.

16ч 40 м

6ч 05 м

55 мин

215/75/16 за версии N1 и 225/75/16 за версии N2

3500 кг и 4250кг

До 1000 кг при ТДММ 3500кг и до 1770 кг при ТДММ 4250 кг

РАЗМЕРИ BOXER ФУРГОН

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Полезен обем (м3)	10	11,5	13	15	15	17
Полезна дължина на пода (м)	3,120	3,120	3,705	3,705	4,070	4,070
Полезна широчина при подкалниците (м)	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422
Полезна дължина на товарното отделение по средата на височината с преграда (м)	2,914	2,914	3555	3555	3,920	3,920
Полезна височина в центъра (м)	1,662	1,932	1,932	2,172	1,932	2,172
Полезна широчина в центъра (м)	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
Широчина на дясната плъзгаща се врата (м)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Височина на дясната плъзгаща се врата (м)	1,485	1,755	1,755	1,755	1,755	1,755
Височина на задните врати (м)	1,520	1,790	1,790	2,030	1,790	2,030
Широчина на задните врати (м)	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562
Тегло без товар готов за път (кг)	1860	2140	2200	2270	2260	2280
Макс. маса на ремарке със спирачки (кг)	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Технически допустима максимална маса (кг)	3000/3300/3500	3000/3300/3500	3500/4250	3500/4250	3500/4250	3500/4250
Полезен товар (кг)*	До 1500*	До 1480*	До 1425 ^{*1} /до 2100 ^{*2}	До 1425 ^{*1} /до 2100 ^{*2}	До 1340 ^{*1} /до 2000 ^{*2}	До 1310 ^{*1} /до 2000 ^{*2}
Макс. товар върху покрива (кг)	100	100	100	не се допуска	100	не се допуска
Макс. товар върху предната ос (кг)**	1960	2100	2100	2100	2100	2100
Макс. товар върху задната ос (кг)**	2000	2400	2400	2400	2400	2400

* Полезният товар не е хомологирана данна, тя варира в зависимост от оборудването и версията на автомобила. Посочените технически данни са максималните за съответната версия.


¹ Максимален полезен товар за версии с технически допустима максимална маса (ТДММ) 3500кг.

² Максимален полезен товар за версии с технически допустима максимална маса (ТДММ) 4250кг.

** Максимално натоварване на осите за съответната версия, тези данни могат да варират в зависимост от ТДММ, двигател и скоростна кутия.

РАЗМЕРИ BOXER ФУРГОН

	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Дължина (м)	5,413	5,413	5,998	5,998	6,363	6,363
Широчина без огледалата (м)	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Височина (м)	2,254	2,524	2,524	2,764	2,524	2,764
Височина на товарния праг без товар (м)	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565	от 0,535 до 0,565
Междуосие (м)	3,450	3,450	4,035	4,035	4,035	4,035
Преден надвес (м)	0,948	0,948	0,948	0,948	0,948	0,948
Заден надвес (м)	1,015	1,015	1,015	1,015	1,380	1,380
Радиус на завой между тротоари (м)	6,15	6,15	7,07	7,07	7,07	7,07
Радиус на завой между стени (м)	6,42	6,42	7,23	7,23	7,23	7,23
Просвет (мм) *	158	158	158	158	158	158
Капацитет Европалета (бр)	3	3	4	4	5	5



РАЗМЕРИ ВОХЕР ШАСИ КАБИНА

	L3 единична кабина	L4 единична кабина	L4 двойна кабина
Междуосие (м)	4,035	4,035	4,035
Дължина (м)	5,943	6,308	6,308
Широчина без огледалата (м)	2,050	2,050	2,050
Височина (м)	2,254	2,254	2,254
Височина на товарния праг без товар (м)	от 0,640 до 0,652	от 0,640 до 0,652	от 0,640 до 0,652
Преден надвес (м)	0,948	0,948	0,948
Заден надвес (м)	0,960	1,325	1,325
Максимална дължина на надстройката от задната ос до края на автомобила (м)	2,400	2,400	2,400
Разстояние от края на кабината до задната ос (м)	2,645	2,645	1,744
Максимална широчина на надстройката (м)	2,350	2,350	2,350
Максимални габаритни размери (м)	7,383	7,383	7,383
Максимално товарене на предна ос (кг)	2100	2100	2100
Максимално товарене на задна ос (кг)	2400	2400	2400



РАЗМЕРИ ВОХЕР БОРДОВИ

	L3 единична кабина	L4 единична кабина	L4 двойна кабина
Междуосие (м)	4,035	4,035	4,035
Дължина (м)	6,328	6,693	6,678
Широчина без огледалата (м)	2,100	2,100	2,100
Височина (м)	2,424	2,424	2,424
Преден надвес (м)	0,948	0,948	0,948
Заден надвес (м)	0,960	1,710	1,695
Товарна дължина на коша (м)	3,833	4,198	3,338
Товарна ширина на коша (м)	2,034	2,034	2,034
Височина на коша (м)	0,400	0,400	0,400
Максимално товарене на предна ос (кг)	2100	2100	2100
Максимално товарене на задна ос (кг)	2400	2400	2400



ТРАНСФОРМАЦИИ



Възможност за трансформация според индивидуалните нужди на вашия бизнес:

- Пътнически – от 8+1 до 18+1 места;
- Транспортни – фургони или бордови каросерии с PVC платнище, самосвали и други;
- Хладилни – за положителен или отрицателен температурен режим;
- Специализирани – за превоз на хора с ограничена мобилност, линейки, мобилни офиси и други;

За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на PEUGEOT.

ГАРАНЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Всеки нов лекотоварен автомобил Peugeot е с гаранция от производителя за 5 години или пробег до 200 000 км.

В допълнение всеки нов електрически лекотоварен автомобил Peugeot се предлага стандартно с гаранция на батерията за 8 години или пробег до 160 000 км с минимален капацитет 70%.

SFA LEASING

ЕС ЕФ ЕЙ ЛИЗИНГ

Преференциални условия на финансиране на лекотоварни автомобили Peugeot, чрез "Ес Еф Ей Лизинг" ЕАД:

- Финансов лизинг с фиксирана лихва за всички лекотоварни автомобили на марката;
- Оперативен лизинг с гъвкави възможности на включените услуги;
- Бързо и лесно кандидатстване за лизинг с максимално опростен и удобен процес по кандидатстване;
- Експресно одобрение до един работен ден след подаване на необходимите документи и възможност за дигитално подписване на договор;



Открийте PEUGEOT BOXER и цялата гама на PEUGEOT на www.peugeot.bg

Информацията, съдържаща се в този търговски документ, съответства на техническите характеристики на превозното средство, предоставени по време на разпространението. Те не могат да се считат за договорни, Automobiles PEUGEOT си запазват правото да променят характеристиките на своите модели, по-специално в съответствие с техническата спецификация, без да се изисква да актуализирате този документ.
За повече информация, моля свържете се с вашия дилър на PEUGEOT.