



508 & 508 SW

Ценова листа, оборудване и технически характеристики

април 2023



ГАМА

**ALLURE**

- PEUGEOT Matrix LED Technology светлини
- VisioPark 1:
 - 180° HD дигитална камера за заден ход
- Пакет Safety Plus:
 - Система за автоматично аварийно спиране с камера и радар
 - Предупреждение за риск от сблъсък
 - Разширено разпознаване на пътните знаци
 - Активно предупреждение за неволно пресичане на маркировката
 - Предупреждение за бдителността на водача
- Следене на мъртвата зона
- Датчици за паркиране на преден и заден ход
- Безключов достъп и стартиране на двигателя
- Автоматичен двузонов климатроник
- Електрохроматично огледало за обратно виждане
- PEUGEOT i-Cockpit® с цифров дисплей на нивото на очите, 10" капацитивен сензорен екран и компактен многофункционален кожен волан
- PEUGEOT i- Connect® Advanced с 3D свързана навигационна система с гласови команди
- PEUGEOT Connect SOS & Assistance
- Функция Mirror Screen
- 17" алуминиеви джанти MERION
- Електрически управляеми, отопляеми и сгъваеми външни огледала
- Тапицерия Falgo черен текстил/екокожа
- Декорация на бордното табло и паната на вратите в carbone
- Задни тонирани стъкла

СПЕЦИФИКАЦИИ за PLUG-IN HYBRID

- Бордно зарядно устройство 3,7 кВ / кабел Тип 2

**GT**

Оборудване в допълнение на ниво ALLURE

- VisioPark 2:
 - предна и задна HD дигитални камери с изглед 360°
- Пакет Drive Assist Plus:
 - Адаптивен регулатор на скоростта с функция Stop & Go
 - Асистент за позициониране на автомобила в пътната лента
- Алуминиеви релси на покрива (за SW)
- Електрохроматично огледало за обратно виждане без рамка
- Външни огледала с електрохромна функция и индексация при задна предавка
- Амбиентно осветление в синьо на вратите, таблото и поставките за чаши в предния подлакътник
- 18" алуминиеви джанти EPHERRA
- Алуминиеви педали и поставка за стъпалото
- Алуминиеви прагове на предните врати с надпис PEUGEOT
- Тапицерия Alcantara® черна/екокожа
- Предни отопляеми седалки AGR с електрическо регулиране
- Волан, облечен в перфорирана кожа с хромирани рамене и бадж GT
- Стелки

**PEUGEOT SPORT ENGINEERED**

Оборудване в допълнение на ниво GT

- NIGHT VISION: система за нощно виждане чрез инфрачервена камера
- Адаптивно очакване с 3 режима: Normal, Comfort, Sport
- Аудио система Hi-Fi Premium FOCAL
- Безключов достъп до багажника
- Индукционно зареждане на смартфон
- Декорация на бордното табло и паната на вратите и фасадата на централната конзола от дърво Zebrano
- 20" алуминиеви джанти EXXAR
- Тапицерия Alcantara® черна/екокожа
- Волан, облечен в перфорирана кожа с шев Kryptonite/Tramontane и бадж PSE //
- Стелки с шев Kryptonite/Tramontane
- Бордно зарядно устройство 7,4 кВ

Екслузивен екстериорен дизайн PSE //:
 Предна решетка с гланцирано черни елементи
 Гланцирано черен детайл в основата на задната броня с два симетрични черни ауспула
 PSE // баджове

ЦЕНИ 508

В лева с ДДС

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И
ТАПИЦЕРИИ

ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

CO₂*
(Г/КМ)**ALLURE****GT****PSE //****PLUG-IN HYBRID БЕНЗИН****HYBRID4 360 e-EAT8**

40

136 144 лв.

1PR8A5WR62B0A0G2

HYBRID 225 e-EAT8

25 - 31

99 101 лв.

1PR8A5SR7AB0A0G2

102 657 лв.

1PR8A5ZR7AB0A0G2

HYBRID 180 e-EAT8

26 - 32

95 249 лв.

1PR8A5SR8AB0A0G2

98 805 лв.

1PR8A5ZR8AB0A0G2

БЕНЗИН**PureTech 130 S&S EAT8**

131 - 141

77 469 лв.

1PR8A5RM61B0A0G2

81 025 лв.

1PR8A5VM61B0A0G2

ДИЗЕЛ**BlueHDI 130 S&S EAT8**

131 - 142

80 728 лв.

1PR8A5RP41B0A0G2

84 284 лв.

1PR8A5VP41B0A0G2

Гаранция 5 години или 100 000 км (което събитие настъпи първо). Гаранция на батерията 8 години или 160 000 км.

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - 8-степенна автоматична скоростна кутия, e-EAT8 - електрифицирана 8-степенна автоматична скоростна кутия

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката

* Смесени минимални - максимални CO₂ WTPL емисии. CO₂ емисиите на автомобила зависят от избраната версия и опциите на автомобила

Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Посочените цени са в лева (BGN) с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на PEUGEOT в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Ценовата листа представя препоръчелни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. София Франкс Ауто си запазва правото да внеса промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на PEUGEOT.

ЦЕНИ 508 SW

В лева с ДДС

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И
ТАПИЦЕРИИ

ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

CO₂*
(Г/КМ)**ALLURE****GT****PSE //****PLUG-IN HYBRID БЕНЗИН****HYBRID4 360 e-EAT8**

40

138 811 лв.

1PR8C5WR62B0A0G2

HYBRID 225 e-EAT8

27 - 33

101 768 лв.

1PR8C55R7AB0A0G2

105 324 лв.

1PR8C5ZR7AB0A0G2

HYBRID 180 e-EAT8

28 - 33

97 916 лв.

1PR8C55R8AB0A0G2

101 472 лв.

1PR8C5ZR8AB0A0G2

БЕНЗИН**PureTech 130 S&S EAT8**

135 - 147

80 136 лв.

1PR8C5RM61B0A0G2

83 692 лв.

1PR8C5VM61B0A0G2

ДИЗЕЛ**BlueHDI 130 S&S EAT8**

135 - 145

83 395 лв.

1PR8C5RP41B0A0G2

86 951 лв.

1PR8C5VP41B0A0G2

Гаранция 5 години или 100 000 км (което събитие настъпи първо). Гаранция на батерията 8 години или 160 000 км.

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - 8-степенна автоматична скоростна кутия, e-EAT8 - електрифицирана 8-степенна автоматична скоростна кутия

S&S - система Stop&Start, която изключва двигателя при престой и автоматично го стартира при отпускане на спирачката

* Смесени минимални - максимални CO₂ WTP емисии. CO₂ емисиите на автомобила зависят от избраната версия и опциите на автомобила

Марката на гумите не може да бъде обект на опция при поръчката. Посочените цени са в лева (BGN) с включен ДДС и транспорт до съответното дилърство на PEUGEOT в страната. Цените не включват регистрационни такси, както и други държавни данъци и/или такси. Ценовата листа представя препоръчелни стойности и ориентировъчно оборудване на автомобилите, които подлежат на актуализации, като няма характер на конкретна оферта. София Франкс Ауто си запазва правото да внеса промени в спецификациите и цените без предупреждение. Настоящата ценова листа няма силата на договор. За подробна информация, моля обърнете се към най-близкия дилър на PEUGEOT.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

СИГУРНОСТ

- 6 въздушни възглавници: предни фронтални въздушни възглавници за водача и пътника, предни странични въздушни възглавници и задни тип завеси
- Визуална и звукова сигнализация за непоставен предпазен колан на водача и пътника, и на 2 ред
- Подглавници, регулируеми във височина за всички места
- Автоматични аварийни светлини при рязко спиране
- Електронна програма за стабилност (ESC) със система за ограничаване на приплъзването (ASR)
- Система против блокиране на колелата (ABS), електронен разпределител на спирачното усилие (REF), помош при внезапно спиране (AFU)
- Система за индиректно следене на налягането на гумите
- Комплект за ремонт на спукана гума
- Електрическата ръчна спирачка с Hill Assist
- Isofix фиксатори за детски столчета на втори ред седалки
- Електрическа защита за деца на задните стъклa
- Автоматично заключване на вратите при движение
- Светлини с PEUGEOT Matrix LED Technology (светлинен лъч с автоматично адаптиране, 3 режима: път, автомагистрала и мъгла) и интегрирани LED дневни светлини с подпись с 3 следи от нокти на Лъва
- Задни Full LED светлини с подпись с 3 следи от нокти на Лъва и прогресивни мигачи

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО

- Система за предупреждение за времето на шофиране
- Регулатор и ограничител на скоростта
- Преден и заден парктроник
- Visiopark 1 - 180° камера за заден ход с визуализация на экрана
- Пакет Safety Plus:
 - Система за автоматично аварийно спиране с камера и радар
 - Предупреждение за риск от сблъсък
 - Разширено разпознаване на пътните знаци
 - Активно предупреждение за неволно пресичане на маркировката
 - Предупреждение за бдителността на водача
- e-Toggle селектор за управление на автоматичната скоростна кутия





СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Гланцово черни надлъжни релси на покрива (за SW)
- Гланцово черни рамки на страничните прозорци
- Страницни огледала за обратно виждане в гланцово черено
- Надпис PEUGEOT върху лайстната на капака на багажника

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

- Декорация на бордното табло и паната на вратите в карбон
- Декорация на централната конзола в гланцово черно
- Бордно табло и тапицерия на тавана в черен цвят
- Хромирани Toggle Switches (пиано бутони) за активиране на функции на сензорния екран
- Кожен волан

КОМФОРТ

- Безключов достъп и стартиране на двигателя
- Преден централен подлакътник с място за съхранение на вещи
- Автоматичен двузонов климатроник
- Компактен волан с електроусилвател и механично регулиране на височината и дъблочината
- Предни и задни LED плафониери за четене
- Пакет Видимост:
 - автоматични къси светлини и чистачки
 - автоматично съпровождащо осветление
 - вътрешно светлочувствително огледало
- Електрически регулируеми, сгъваеми и отопляеми огледала за обратно виждане с LED осветление за добре дошли
- Селектор за избор на режим на шофиране: Eco/Normal/Sport
- Централно дистанционно заключване с две дистанционни управления
- Електроуправляеми предни и задни стъкла

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

МУЛТИМЕДИЯ И НАВИГАЦИЯ

- DAB Radio
- Функция Mirror Screen за дублиране на приложенията за смартфон върху сензорния екран на автомобила, съвместим с Apple Car Play и Android Auto
- PEUGEOT i-Cockpit® с 12,3" дигитално бордно табло на нивото на очите
- PEUGEOT i-Connect® Advanced:
 - 10" HD капацитивен сензорен екран
 - 3D свързана навигационна система TomTom® с гласови команди
 - Автоматична и постоянна връзка чрез SIM карта, вградена в автомобила
- 2 x USB-C в централния преден подлакътник и 2 x USB-A в централната задната конзола
- 2 x 12V контакт – 1 в централния преден подлакътник и 1 в багажника
- PEUGEOT Connect SOS & Assistance and Teleservices
 - SOS & Assistance: Автоматично или ръчно спешно повикване чрез SOS бутон, и директен контакт с асистент за помощ на PEUGEOT (24/7)
 - Teleservices: Откриване на необходимост от техническа намеса или поддръжка, и предаване към мрежата на PEUGEOT за определяне на посещение в сервис

PLUG IN HYBRID СПЕЦИФИКАЦИИ

- AVAS: специфично озвучаване на движението в електрически режим за безопасност на пешеходците
- Селектор на режима на шофиране: ELECTRIC, HYBRID или SPORT
- Бордно зарядно устройство 3,7 кВ (7,4 кВ за PSE //) и кабел тип 2 (10A / 2,3 кВ)
- Дистанционно управление на заряда на батерията и на температурата в автомобила
- Фиксиран под на багажника с достъп до мястото за съхранение на кабела за зареждане



НИВО**ALLURE**

Оборудване в допълнение стандартното

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Радиаторна решетка с фасети в цвета на каросерията
- Детайл в основата на предната броня в цвета на куплето
- Баджове 508 и PEUGEOT в цвят Basaltic Grey

**ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН**

- Амбиентно осветление на вратите в синьо

КОМФОРТ

- Електрохроматично огледало за обратно виждане

ТАПИЦЕРИЯ И СЕДАЛКИ

- Тапицерия Falgo черен текстил/екокожа с шев Quartz
- Предни механично регулируеми седалки с регулиране на височината и електрическо лумбално регулиране (4 посоки)
- Задна седалка делима 1/3 - 2/3 с подлакътник и отвор за ски (и дръжки за съхранение на седалките от багажника за SW)

ДЖАНТИ

- 17" алуминиеви джанти MERION с гуми 215/55R17



НИВО**GT**

Оборудване в допълнение на ниво ALLURE

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО И МАНЕВРИРАНЕТО

- Пакет Drive Assist Plus:
Адаптивен регулатор на скоростта с функция Stop & Go
Асистент за позициониране на автомобила в пътната лента
- VisioPark 2: предна и задна HD дигитални камери с изглед 360°

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Алуминиеви надлъжни релси на покрива (за SW)
- Детайл в основата на предната броня в гланцово черно
- Баджове GT в цвят Basaltic Grey

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

- Бордно табло, подлакътник и централна конзола с декоративни шевове Aikinite
- Стелки с декоративни шевове Aikinite
- Алуминиеви педали и поставка за стъпалото
- Алуминиеви прагове на предните врати с надпис PEUGEOT
- Волан, облицован с пълнозърнеста кожа и емблема GT
- Амбиентно осветление в синьо на вратите, таблото и поставките за чаши в предния подлакътник

КОМФОРТ


- Електрохроматично огледало за обратно виждане без рамка
- Огледала за обратно виждане на вратите с електрохромна функция и автоматично адаптиране на позицията при задна предавка

ТАПИЦЕРИЯ И СЕДАЛКИ

- Тапицерия Alcantara® черна/екокожа с шев Aikinite
- Пакет Седалки AGR: водач и пътник отопляеми с електрическо регулиране на наклона и на лумбалната опора (4 посоки)

ДЖАНТИ

- 18" алуминиеви джанти EPHERRA с гуми 235/45R18
- Секретни болтове на колелата



НИВО**PEUGEOT SPORT ENGINEERED**

Оборудване в допълнение на ниво GT

СИГУРНОСТ

- PEUGEOT SPORT високопроизводителен дизайн на шасито
 - Намален просвет (-10 мм отпред / -1 мм отзад)
 - Разширена пътна следа (+24 мм отпред / +12 мм отзад)
 - Оптимизирано пътно управление
- Вентилирани предни спирачни дискове (380 mm) с 4 бутални фиксирали шублера и спирачен апарат в цвят Kryptonite с подпись PEUGEOT SPORT ENGINEERED
- Аларма
- Селектор за избор на режим на шофиране:
 - Electric/HYBRID/Comfort/Sport/4WD
- Adaptive Suspension:
 - Активно окачване с 3 режима: Normal, Comfort, Sport

**СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО И МАНЕВРИРАНЕТО**

- NIGHT VISION:
 - система за нощно виждане чрез инфрачервена камера, която открива през нощта наличието на пешеходци или животни извън обсега на фаровете и извежда информацията на бордното табло

КОМФОРТ

- Безключов достъп до багажника

ТАПИЦЕРИЯ И СЕДАЛКИ

- Тапицерия Alcantara® черна/кожа черна Sellier с шевове Kryptonite/Tramontane
- Пакет Седалки AGR: отопляеми и масажиращи седалки седалки водач и пътник с електрическо регулиране на наклона и на лумбалната опора (4 посоки) + механично регулиране на дължината на седалката

НИВО**PEUGEOT SPORT ENGINEERED**

Оборудване в допълнение на ниво GT

ВЪНШЕН ДИЗАЙН

- Баджове 508 и PEUGEOT в сатенено черно върху капака на багажника
- Баджове с трите следи от ноктите на Лъва в цвят Kryptonite //
- Гланцово черна предна решетка с гланцирано черен детайл в основата на предната броня в гланцово черно
- Гланцово черен детайл в основата на задната броня с два симетрични черни ауспуха
- Стандартен цвят металик Selenium Grey

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

- Bordno табло, подлакътник и централна конзола с декоративни шевове Kryptonite/Tramontane
- Декорация на бордното табло и паната на вратите и фасадата на централната конзола от дърво Zebrano
- Алуминиеви прагове на предните врати с надпис PEUGEOT SPORT ENGINEERED
- Стелки с декоративни шевове Kryptonite/Tramontane
- Волан, облицован с пълнозърнеста кожа и емблема с трите следи от ноктите на Лъва в цвят Kryptonite //

ДЖАНТИ

- 20" алуминиеви джанти EXXAR с гуми 245/35R20

МУЛТИМЕДИЯ И НАВИГАЦИЯ

- Система Hi-Fi Premium FOCAL
- Индукционно зареждане на смартфон
- Ексклузивен инструментален панел и сензорен екран с графична тема Kryptonite



ДЖАНТИ

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И
ТАПИЦЕРИИ

ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ



Алуминиеви джанти 17" MERION
Dual-tone, Glossy Orbital Black
Стандарт за ALLURE



Алуминиеви джанти 18" EPHERRA
Dual-tone, Glossy Orbital Black
Стандарт за GT



Алуминиеви джанти 20" EXXAR
Dual-tone, Onyx Black
Стандарт за PSE //

ЦВЕТОВЕ**ЦВЯТ МЕТАЛИК**

ECLIPSE BLUE (M06L)
Стандартен (без PSE //)



GRIS SELLENIUM (M0LD)
Опция / Стандартен за PSE //



BLANC OKENITE (M0SU)
Опция



GRIS ARTENSE (M0F4)
Опция (без PSE //)



GRIS TITANE (M01J)
Опция (без PSE //)



NOIR PERLA NERA (M09V)
Опция

ЦВЯТ СПЕЦИАЛЕН

ROUGE ELIXIR (M5VH)
Опция (без PSE //)

ТАПИЦЕРИИ

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ



ТАПИЦЕРИЯ FALGO
ЧЕРЕН ТЕКСТИЛ/ЕКОКОЖА С ШЕВ QUARTZ
(72FX)

Стандарт за ALLURE



ТАПИЦЕРИЯ ALCANTARA®
ЧЕРНА/ЕКОКОЖА С ШЕВ AIKINITE
(0JFI)

Стандарт за GT



ТАПИЦЕРИЯ ЧЕРНА КОЖА NAPPA
И ALCANTARA® С ШЕВ TRAMONTANE &
KRYPTONITE
(GPFX)

Стандарт за PSE //

ТАПИЦЕРИИ

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ

ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ



ЧЕРНА КОЖА NAPPA MISTRAL
(76FH)

Опция за ALLURE и GT



ЧЕРВЕНА КОЖА NAPPA ROUGE
(76FJ)

Опция за GT

ОПЦИИ

Цени в лева с ДДС

●: Стандартно оборудване ○: Опция -: Не се предлага

	ALLURE	GT	PSE //
СИГУРНОСТ			
Демонтируем теглич	AQ08	1 465 лв.	○ ○ -

СИГУРНОСТ

Демонтируем теглич

Пакет Adaptive Suspension:

- 19" алуминиеви джанти AUGUSTA (dual-tone and diamond-cut)
- Адаптивно окачване (Normal/Comfort/Sport)

Код: Цена:

Само за Plug-in HYBRID J6EL 2 198 лв.

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО И МАНЕВРИРАНЕТО

Пакет Vision & Drive Assist Plus:

- VisioPark 2 (предна и задна HD дигитални камери с изглед 360°)
- Drive Assist Plus (адаптивен cruise control и асистент за позициониране в пътната лента)
- Индукционно зареждане на смартфон
- Аларма

Пакет Night Vision:

- NIGHT VISION система за нощно виждане чрез инфрачервена камера
- Аларма

СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО И МАНЕВРИРАНЕТО	J6EG	1 983 лв.	○ - -
Пакет Vision & Drive Assist Plus: - VisioPark 2 (предна и задна HD дигитални камери с изглед 360°) - Drive Assist Plus (адаптивен cruise control и асистент за позициониране в пътната лента) - Индукционно зареждане на смартфон - Аларма	J6EK	2 441 лв.	- ○ ●

КОМФОРТ

Безключов достъп до багажника

Само за седан D501 915 лв.

Само за SW J6EI 915 лв.

TC07 1 922 лв.

Само за Plug-in HYBRID J6EJ 1 465 лв.

LZ02 1 678 лв.

LZ02 1 678 лв.

Безключов достъп до багажника	○ ○ ●
Пакет Достъпност: - Безключов достъп до багажника - Мрежа за високи товари	○ ○ ●
Отваряме панорамен стъклен покрив	- ○/-*
Пакет Панорама: - Отваряме панорамен стъклен покрив - Предно отопляме стъкло	-○* -○* ○

СПЕЦИФИЧНИ ЗА PLUG-IN HYBRID

Бордно зарядно 7,4 kW

Бордно зарядно 7,4 kW	○ ○ ●
-----------------------	-------

*: бензин, дизел / plug-in хибрид

ОПЦИИ

Цени в лева с ДДС

●: Стандартно оборудване ○: Опция -: Не се предлага

ALLURE	GT	PSE //
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-

ЕСТЕТИКА (ЕКСТЕРИОР)

Цвят металик (BLANC OKENITE, GRIS SELLENIUM, GRIS ARTENSE, GRIS TITANE, NOIR PERLA NERA)

Код: Цена:

0MM0 1 068 лв.

Цвят специален (ROUGE ELIXIR)

0MM5 1 770 лв.

-

ТАПИЦЕРИИ И СЕДАЛКИ

Пакет Седалки AGR:

- Предни отопляеми седалки
- Предни седалки с регулиране на дължината на седалката и на лумбалната опора (4 позиции)

Несъвместима с опция
пакет Кожа Nappa

WABQ 732 лв.

- -

Пакет Кожа 'Nappa' Mistral:

- Тапицерия черна кожа
- Предни отопляеми седалки AGR с електрическо регулиране на лумбалната опора и наклон на седалката, механично регулиране на седалките под колената
- Стелки

76FH 2 593 лв.

- -

Пакет Кожа 'Nappa' Mistral:

- Тапицерия черна кожа
- Предни отопляеми седалки AGR с електрическо регулиране на лумбалната опора и наклон на седалката, механично регулиране на седалките под колената с памет на 2 позиции и масаж 8 програми
- Декорация на бордното табло и паната на вратите и фасадата на централната конзола от дърво Zebrano

76FH 6 224 лв.

- -

Пакет Кожа 'Nappa' Rouge:

- Тапицерия червена кожа
- Предни отопляеми седалки AGR с електрическо регулиране на лумбалната опора и наклон на седалката, механично регулиране на седалките под колената с памет на 2 позиции и масаж 8 програми
- Декорация на бордното табло и паната на вратите и фасадата на централната конзола от дърво Zebrano

76FJ 6 956 лв.

- -

МУЛТИМЕДИЯ

Пакет Hi Fi:

- Аудио система Hi Fi Premium FOCAL
- Индукционно зареждане на смартфон

J6GS 1 495 лв.

- ●

АКЦЕНТИ В ОБОРУДВАНЕТО



PEUGEOT i-CONNECT® ADVANCED

PEUGEOT i-Connect® Advanced предлага пълно технологично изживяване със своята TomTom® свързана навигация. За оптимална четливост картата може да се показва на целия 10" HD сензорен екран и да се актуализира "по въздуха" (веднъж месечно).

«OK PEUGEOT» е команда за стартиране на гласовото разпознаване на естествен език, която подобрява безопасността и лекотата на използване и дава достъп до всички функции. В допълнение, за да улесни максимално потребителя, PEUGEOT i-Connect® Advanced предлага бордова документация и ръководства за употреба.



PEUGEOT MATRIX LED TECHNOLOGY

Системата автоматично адаптира лъчите на фаровете към условията на движение, като поддържа оптимално осветление, без да заслепява другите участници в движението (като насрещно движение или превозни средства отпред). Системата работи през нощта при скорост на автомобила по-висока от 25 км/ч. Системата има три специфични режима на осветяване за всяка ситуация на шофиране – път, автомагистрала и мъгла.

АКЦЕНТИ В ОБОРУДВАНЕТО



NIGHT VISION

За оптимизирана реакция през нощта или при намалена видимост чрез инфрачервена камера системата засича наличието на пешеходци или животни до 200 м пред автомобила извън обсега на фаровете и дава предупредителен сигнал. Автоматичното аварийно спиране може да се задейства и ако в близост до автомобила се намират пешеходци или велосипедисти.



АУДИО СИСТЕМА HIFI PREMIUM FOCAL

Премиалната Hi-Fi система FOCAL® се състои от 10 високоговорителя, които осигуряват превъзходно качество на звука. Насладете се на удоволствието от чист и детайлрен звук в цялото купе.

АКЦЕНТИ В ОБОРУДВАНЕТО



AGR СЕРТИФИЦИРАНИ ОТОПЛЯЕМИ И МАСАЖИРАЩИ СЕДАЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Седалките за шофьора и пътника до него са със сертификат от AGR* и предлагат електрическо регулиране по 8 позиции плюс и ръчно регулиране на дължината на възглавницата на седалката под коленете. За максимален комфорт в допълнение има отопление и масаж, както и възможност за запаметяване на две позиции за водача. Функцията за масаж се управлява от менюто в 10-инчовия HD сензорен екран на информационно-развлекателната система с независим контрол на водача и пътника, като предлага избор от 8 режима на масаж и 3 интензитета.

* Aktion Gesunder Rücken (Немски институт за здравето на гърба)



DRIVE ASSIST PLUS

Тази система съчетава адаптивния круиз контрол (ACC Stop & Go) и аистента за позициониране на автомобила в пътната лента (LPA) за управление на полуавтономно шофиране при специфични условия.

Водачът избира референтна скорост чрез ACC (от 0 км/ч) и активира LPA.

Системата регистрира позицията на автомобила на пътя (центрър, ляво или дясно). За да остане активна, системата принуждава водача да държи ръцете си на волана дори без да управлява. Водачът може да възстанови контрола по всяко време, като използва волана (за отмяна на LPA) или чрез спиране (за отмяна на ACC Stop & Go).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И
ПАТИЦЕРИИ

ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

PLUG-IN HYBRID БЕНЗИН

HYBRID 180 e-EAT8

HYBRID 225 e-EAT8

HYBRID4 360 e-EAT8 - PSE //

ДВИГАТЕЛИ

Обем на двигателя (см³)

1 598

Брой на цилиндрите / Разположение

4 редови

Брой клапани на цилиндър

4

Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.

110 / 150 при 6 000

132 / 180 при 6 000

147 / 200 при 6 000

Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.

300 при 3 000

Stop & Start

Не

Екологична норма

EURO 6d

Тип впръскаване на горивото

Директно

Периодичност на поддръжката

30 000 км или 1 година

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ

Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.

81 / 110 при 2 500

81 / 110 при 2 500 (отпред)
83 / 113 при 14 000 (отзад)

Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.

320 между 500 и 2 500

320 между 500 и 2 500 (отпред)
166 между 0 и 4 760 (отзад)

Батерия

Литиевоионна

Капацитет на батерията (кВч) / Мощност на батерията (кВ)

12,4 / 100

Електрическа автономия WLTP – комбиниран цикъл
(min – max км)

57-64

52

Електрическа автономия WLTP – градски цикъл
(min – max км)

61-68

63-73

54

Време за зареждане от 0 до 100% при 20°C

7:05 ч с 8A домашен контакт и 3,7 кВ OBC / 3:25 ч с 14A усилен контакт и 3,7 кВ OBC / 1:40 ч с Wallbox 32A и 7,4 кВ OBC

Бордно зарядно (кВ)

3,7 стандартно / 7,4 опция

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Максимална кумулирана мощност в кВ / к.с.

132 / 180

165 / 225

265 / 360

Максимален въртящ момент в Нм

360

360

520

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508

ГАМА
ЦЕНИ
ОБОРУДВАНЕ
ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ
ОПЦИИ
АКЦЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРИ

PLUG-IN HYBRID БЕНЗИН

HYBRID 180 e-EAT8

HYBRID 225 e-EAT8

HYBRID4 360 e-EAT8 - PSE //

СКОРОСТНА КУТИЯ

Тип	Автоматична / 2 задвижващи колела	Автоматична / 4 задвижващи колела
Брой предавки		8

МАСИ И ТОВАРИ

Маса в ненатоварено състояние (кг)	1 763	1 866
Максимално допустима маса в натоварено състояние (кг)	2 280	2 320
Максимална теглена маса при ремарке със спирачки (кг)	1 320	1 280
Обща допустима маса в движение (кг)	3 600	3 600

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ*

Максимална скорост в режим Sport / Electric (км/ч)	230 / 135	240 / 135	250 (ограничени) / 135
0 - 100 км/ч (в сек)	8,2	7,9	5,2
1 000 м от място (в сек)	27,9	27,3	24,5
80 - 120 км/ч в режим Drive (в сек)	4,8	4,4	3,0

РАЗХОД И ЕМИСИИ WLTP (1)

Смесен минимален разход WLTP (л/100км)	1,1	1,1	1,8
Смесен максимален разход WLTP (л/100км)	1,5	1,4	1,8
Смесени минимални CO2 емисии (г/км)	26	25	40
Смесени максимални CO2 емисии (г/км)	32	31	40

КОЛЕЛА И ГУМИ

Тип гуми (стандартно оборудване или опция в зависимост от версията)	215/55 R17 / 235/45 R18 235/40 R19	215/55 R17 / 235/45 R18 235/40 R19	245/35 R20
--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------

СПИРАЧКИ И ОКАЧВАНЕ

Предни / задни спирачки	Вентилирани дискове с плаващ спирачен апарат и автоматично възстановяване / Дискове с плаващ спирачен апарат	Вентилирани дискове (380 мм) с 4 бутални фиксираны шублера / Дискове с плаващ спирачен апарат
Предно окачване	Независимо, тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортизьори под налягане	
Задно окачване	Полунезависимо - Деформируема торсционна греда, хидравлични амортизьори под налягане	

*Технически показатели само с водач.

- (1) ПОСОЧЕННИТЕ СТОЙНОСТИ СА В СЪОТВОРЕТИЕСИЕ С PROCЕДУРАТА WLTP. От 1 септември 2018 г., новите превозни средства са тествани на базата на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е по-реалистична процедура за тестване за измерване на разхода на гориво, емисиите на CO2 и диапазона на хибридните plug-in превозни средства. Тази процедура по WLTP е направена с по-реалистични условия на изпитване и напълно заменя протокола NEDC, използван до 1 септември 2018г. Измереният диапазон за акумулаторните хибриди превозни средства, използвайки процедурата WLTP, в много случаи е по-нисък от този, измерен с помощта на процедурата NEDC. ПОСОЧЕННИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ДИАПАЗОНА СЪОТВОРЕСТВАТ НА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ДИАПАЗОНА. ВСИЧКИ ПОКАЗАНИ СТОЙНОСТИ МОГАТ ДА ВАРИРЯТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНОТО ОБОРУДВАНЕ, ОПЦИИ И ВИДОВЕ ГУМИ. За повече информация се свържете с Вашия търговски център.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508

ДВИГАТЕЛИ

- Обем на двигателя (см³)
 Брой на цилиндрите / Разположение
 Брой клапани на цилиндър
 Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.
 Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.
 Stop & Start
 Екологична норма
 Тип впръскване на горивото
 Периодичност на поддръжката

БЕНЗИН	
PureTech 130 S&S EAT8	
1 199	
3 редови	
4	
96 / 130 при 5 500	
230 при 1 750	
Да	
EURO 6d	
Директно	
20 000 км или 1 година	

ДИЗЕЛ

- BlueHDi 130 S&S EAT8
- 1 499
 4 редови
 4
 96 / 130 при 3 750
 300 при 1 750
 Да
 EURO 6d
 Директно
 30 000 км или 1 година

СКОРОСТНА КУТИЯ

- Тип
 Брой предавки

Автоматична
8

- Автоматична
 8

МАСИ И ТОВАРИ

- Маса в ненатоварено състояние (кг)
 Максимално допустима маса в натоварено състояние (кг)
 Максимална теглена маса при ремарке със спирачки (кг)
 Обща допустима маса в движение (кг)

1 426
1 960
1 340
3 300

1 482
2 030
1 470
3 500

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ*

Максимална скорост (км/ч)

БЕНЗИН

PureTech 130 S&S EAT8

0 - 100 км/ч (в сек)

211

1 000 м от място (в сек)

10,0

80 - 120 км/ч в режим Drive (в сек)

31,5

7,0

ДИЗЕЛ

BlueHDi 130 S&S EAT8

РАЗХОД И ЕМИСИИ WLTP (1)

Смесен минимален разход WLTP (л/100км)

5,8

Смесен максимален разход WLTP (л/100км)

6,3

Смесени минимални CO₂ емисии (г/км)

131

Смесени максимални CO₂ емисии (г/км)

141

КОЛЕЛА И ГУМИ

Тип гуми

(стандартно оборудване или опция в зависимост от версията)

215/55 R17

235/45 R18

235/40 R19

5,0

5,4

131

142

СПИРАЧКИ И ОКАЧВАНЕ

Предни / задни спирачки

Вентилирани дискове с плаващ спирачен апарат и автоматично възстановяване / Дискове с плаващ спирачен апарат

Предно окачване

Независимо, тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортизьори под налягане

Задно окачване

Полунезависимо - Деформираща торсионна греда, хидравлични амортизьори под налягане

215/55 R17

235/45 R18

235/40 R19

Вентилирани дискове с плаващ спирачен апарат и автоматично възстановяване / Дискове с плаващ спирачен апарат

Независимо, тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортизьори под налягане

Полунезависимо - Деформираща торсионна греда, хидравлични амортизьори под налягане

*Технически показатели само с вода.

(1) Посочените стойности са в съответствие с процедурата WLTP. От 1 септември 2018 г., новите превозни средства са тествани на базата на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е по-реалистична процедура за тестване за измерване на разхода на гориво, емисите на CO₂ и диапазона на хибридните plug-in превозни средства. Тази процедура по WLTP е направена с по-реалистични условия на изпитване и напълно заменя протокола NEDC, използван до 1 септември 2018г. Измереният диапазон за акумулаторните хибридни превозни средства, използвайки процедурата WLTP, в много случаи е по-нисък от този, измерен с помощта на процедурата NEDC. Посочените стойности за диапазона съответстват на средните стойности на превозните средства в диапазона. Всички показани стойности могат да варират в зависимост от конкретното оборудване, опции и видове гуми. За повече информация се свържете с Вашия търговски център.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508 SW

ГАМА																																																																																											
ЦЕНИ																																																																																											
ОБОРУДВАНЕ																																																																																											
ЦВЕТОВЕ И ТАПИЦЕРИИ																																																																																											
ОПЦИИ																																																																																											
АКЦЕНТИ																																																																																											
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ																																																																																											
РАЗМЕРИ																																																																																											
	<p align="center">PLUG-IN HYBRID БЕНЗИН</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>HYBRID 180 e-EAT8</th> <th>HYBRID 225 e-EAT8</th> <th>HYBRID4 360 e-EAT8 - PSE //</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ДВИГАТЕЛИ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Обем на двигателя (см³)</td><td></td><td>1 598</td><td></td></tr> <tr> <td>Брой на цилиндрите / Разположение</td><td></td><td>4 редови</td><td></td></tr> <tr> <td>Брой клапани на цилиндър</td><td></td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.</td><td>110 / 150 при 6 000</td><td>132 / 180 при 6 000</td><td>147 / 200 при 6 000</td></tr> <tr> <td>Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.</td><td></td><td>300 при 3 000</td><td></td></tr> <tr> <td>Stop & Start</td><td></td><td>Не</td><td></td></tr> <tr> <td>Екологична норма</td><td></td><td>EURO 6d</td><td></td></tr> <tr> <td>Тип впръскване на горивото</td><td></td><td>Директно</td><td></td></tr> <tr> <td>Периодичност на поддръжката</td><td></td><td>30 000 км или 1 година</td><td></td></tr> <tr> <td>ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.</td><td></td><td>81 / 110 при 2 500</td><td>81 / 110 при 2 500 (отпред) 83 / 113 при 14 000 (отзад)</td></tr> <tr> <td>Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.</td><td></td><td>320 между 500 и 2 500</td><td>320 между 500 и 2 500 (отпред) 166 между 0 и 4 760 (отзад)</td></tr> <tr> <td>Батерия</td><td></td><td>Литиевоионна</td><td></td></tr> <tr> <td>Капацитет на батерията (кВч) / Мощност на батерията (кВ)</td><td></td><td>12,4 / 100</td><td></td></tr> <tr> <td>Електрическа автономия WLTP – комбиниран цикъл (min – max км)</td><td>55-62</td><td></td><td>52</td></tr> <tr> <td>Електрическа автономия WLTP – градски цикъл (min – max км)</td><td>60-67</td><td>61-71</td><td>54</td></tr> <tr> <td>Време за зареждане от 0 до 100% при 20°C</td><td>7:05 ч с 8A домашен контакт и 3,7 кВ OBC / 3:25 ч с 14A усилен контакт и 3,7 кВ OBC / 1:40 ч с Wallbox 32A и 7,4 кВ OBC</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Бордно зарядно (кВ)</td><td></td><td>3,7 стандартно / 7,4 опция</td><td></td></tr> <tr> <td>ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ</td><td></td></tr> <tr> <td>Максимална кумулирана мощност в кВ / к.с.</td><td>132 / 180</td><td>165 / 225</td><td>265 / 360</td></tr> <tr> <td>Максимален въртящ момент в Нм</td><td>360</td><td>360</td><td>520</td></tr> </tbody> </table>		HYBRID 180 e-EAT8	HYBRID 225 e-EAT8	HYBRID4 360 e-EAT8 - PSE //	ДВИГАТЕЛИ				Обем на двигателя (см ³)		1 598		Брой на цилиндрите / Разположение		4 редови		Брой клапани на цилиндър		4		Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.	110 / 150 при 6 000	132 / 180 при 6 000	147 / 200 при 6 000	Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.		300 при 3 000		Stop & Start		Не		Екологична норма		EURO 6d		Тип впръскване на горивото		Директно		Периодичност на поддръжката		30 000 км или 1 година		ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ				Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.		81 / 110 при 2 500	81 / 110 при 2 500 (отпред) 83 / 113 при 14 000 (отзад)	Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.		320 между 500 и 2 500	320 между 500 и 2 500 (отпред) 166 между 0 и 4 760 (отзад)	Батерия		Литиевоионна		Капацитет на батерията (кВч) / Мощност на батерията (кВ)		12,4 / 100		Електрическа автономия WLTP – комбиниран цикъл (min – max км)	55-62		52	Електрическа автономия WLTP – градски цикъл (min – max км)	60-67	61-71	54	Време за зареждане от 0 до 100% при 20°C	7:05 ч с 8A домашен контакт и 3,7 кВ OBC / 3:25 ч с 14A усилен контакт и 3,7 кВ OBC / 1:40 ч с Wallbox 32A и 7,4 кВ OBC			Бордно зарядно (кВ)		3,7 стандартно / 7,4 опция		ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ		Максимална кумулирана мощност в кВ / к.с.	132 / 180	165 / 225	265 / 360	Максимален въртящ момент в Нм	360	360	520
	HYBRID 180 e-EAT8	HYBRID 225 e-EAT8	HYBRID4 360 e-EAT8 - PSE //																																																																																								
ДВИГАТЕЛИ																																																																																											
Обем на двигателя (см ³)		1 598																																																																																									
Брой на цилиндрите / Разположение		4 редови																																																																																									
Брой клапани на цилиндър		4																																																																																									
Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.	110 / 150 при 6 000	132 / 180 при 6 000	147 / 200 при 6 000																																																																																								
Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.		300 при 3 000																																																																																									
Stop & Start		Не																																																																																									
Екологична норма		EURO 6d																																																																																									
Тип впръскване на горивото		Директно																																																																																									
Периодичност на поддръжката		30 000 км или 1 година																																																																																									
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ																																																																																											
Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.		81 / 110 при 2 500	81 / 110 при 2 500 (отпред) 83 / 113 при 14 000 (отзад)																																																																																								
Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.		320 между 500 и 2 500	320 между 500 и 2 500 (отпред) 166 между 0 и 4 760 (отзад)																																																																																								
Батерия		Литиевоионна																																																																																									
Капацитет на батерията (кВч) / Мощност на батерията (кВ)		12,4 / 100																																																																																									
Електрическа автономия WLTP – комбиниран цикъл (min – max км)	55-62		52																																																																																								
Електрическа автономия WLTP – градски цикъл (min – max км)	60-67	61-71	54																																																																																								
Време за зареждане от 0 до 100% при 20°C	7:05 ч с 8A домашен контакт и 3,7 кВ OBC / 3:25 ч с 14A усилен контакт и 3,7 кВ OBC / 1:40 ч с Wallbox 32A и 7,4 кВ OBC																																																																																										
Бордно зарядно (кВ)		3,7 стандартно / 7,4 опция																																																																																									
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ																																																																																											
Максимална кумулирана мощност в кВ / к.с.	132 / 180	165 / 225	265 / 360																																																																																								
Максимален въртящ момент в Нм	360	360	520																																																																																								

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508 SW

ГАМА
ЦЕНИ
ОБОРУДВАНЕ
ЦВЕТОВЕ И ГАПИЦЕРИИ
ОПЦИИ
АКЦЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРИ

	PLUG-IN HYBRID БЕНЗИН		
	HYBRID 180 e-EAT8	HYBRID 225 e-EAT8	HYBRID4 360 e-EAT8 - PSE //
СКОРОСТНА КУТИЯ			
Тип	Автоматична / 2 задвижващи колела	Автоматична / 4 задвижващи колела	Автоматична / 4 задвижващи колела
Брой предавки		8	
МАСИ И ТОВАРИ			
Маса в ненатоварено състояние (кг)	1 771		1 892
Максимално допустима маса в натоварено състояние (кг)	2 300		2 340
Максимална теглена маса при ремарке със спирачки (кг)	1 300		1 260
Обща допустима маса в движение (кг)	3 600		3 600
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ*			
Максимална скорост в режим Sport / Electric (км/ч)	230 / 135	240 / 135	250 (ограничени) / 135
0 - 100 км/ч (в сек)	8,3	8,0	5,2
1 000 м от място (в сек)	28,0	27,4	24,5
80 - 120 км/ч в режим Drive (в сек)	4,8	4,2	3,0
РАЗХОД И ЕМИСИИ WLTP (1)			
Смесен минимален разход WLTP (л/100км)	1,2	1,2	1,8
Смесен максимален разход WLTP (л/100км)	1,5	1,5	1,8
Смесени минимални CO ₂ емисии (г/км)	28	27	40
Смесени максимални CO ₂ емисии (г/км)	33	33	40
КОЛЕЛА И ГУМИ			
Тип гуми (стандартно оборудване или опция в зависимост от версията)	215/55 R17 / 235/45 R18 235/40 R19	215/55 R17 / 235/45 R18 235/40 R19	245/35 R20
СПИРАЧКИ И ОКАЧВАНЕ			
Предни / задни спирачки	Вентилирани дискове с плаващ спирачен апарат и автоматично възстановяване / Дискове с плаващ спирачен апарат		Вентилирани дискове (380 мм) с 4 бутални фиксираны шублера / Дискове с плаващ спирачен апарат
Предно окачване	Независимо, тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортизьори под налягане		
Задно окачване	Полунезависимо - Деформируема торсионна греда, хидравлични амортизьори под налягане		

*Технически показатели само с водач.

- (1) ПОСОЧЕННИТЕ СТОЙНОСТИ СА В СЪОТВОРЕТИЕСИЕ С PROCЕДУРАТА WLTP. OT 1 СЕПТЕМВРИ 2018 Г., НОВИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СА ТЕСТВАНИ НА БАЗАТА НА СВЕТОВНАТА ХАРМОНИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЛЕКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (WLTP), КОЯТО Е ПО-РЕАЛИСТИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕСТВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОДА НА ГОРИВО, ЕМИСИИТЕ НА CO₂ И ДИАПАЗОНА НА ХИБРИДНИТЕ PLUG-IN ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. ТАЗИ ПРОЦЕДУРА ПО WLTP Е НАПРАВЕНА С ПО-РЕАЛИСТИЧНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ И НАПЪЛНО ЗАМЕНИЯ ПРОТОКОЛА NEDC, ИЗПОЛЗВАН ДО 1 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ИЗМЕРЕННИЯТ ДИАПАЗОН ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ ХИБРИДНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАЙКИ ПРОЦЕДУРАТА WLTP, В МНОГО СЛУЧАИ Е ПО-НИСЪК ОТ ТОЗИ, ИЗМЕРЕН С ПОМОЩТА НА ПРОЦЕДУРАТА NEDC. ПОСОЧЕННИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ДИАПАЗОНА СЪОТВОРЕТИСТВАТ НА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА В ДИАПАЗОНА. ВСИЧКИ ПОКАЗАНИЯ СТОЙНОСТИ МОГАТ ДА ВАРИРАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНОТО ОБОРУДВАНЕ, ОПЦИИ И ВИДОВЕ ГУМИ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВАШИЯ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508 SW

ДВИГАТЕЛИ

- Обем на двигателя (см³)
 Брой на цилиндрите / Разположение
 Брой клапани на цилиндър
 Максимална мощност в кВ / к.с. при об./мин.
 Максимален въртящ момент в Нм при об./мин.
 Stop & Start
 Екологична норма
 Тип впръскване на горивото
 Периодичност на поддръжката

БЕНЗИН	
PureTech 130 S&S EAT8	
1 199	
3 редови	
4	
96 / 130 при 5 500	
230 при 1 750	
Да	
EURO 6d	
Директно	
20 000 км или 1 година	

ДИЗЕЛ

- BlueHDi 130 S&S EAT8
- 1 499
 4 редови
 4
 96 / 130 при 3 750
 300 при 1 750
 Да
 EURO 6d
 Директно
 30 000 км или 1 година

СКОРОСТНА КУТИЯ

- Тип
 Брой предавки

Автоматична
8

- Автоматична
 8

МАСИ И ТОВАРИ

- Маса в ненатоварено състояние (кг)
 Максимално допустима маса в натоварено състояние (кг)
 Максимална теглена маса при ремарке със спирачки (кг)
 Обща допустима маса в движение (кг)

1 455
1 970
1 330
3 300

1 513
2 050
1 450
3 500

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 508 SW

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ*

Максимална скорост (км/ч)	206
0 - 100 км/ч (в сек)	10,1
1000 м от място (в сек)	31,8
80 - 120 км/ч в режим Drive (в сек)	7,2

РАЗХОД И ЕМИСИИ WLTP (1)

Смесен минимален разход WLTP (л/100км)	6,0
Смесен максимален разход WLTP (л/100км)	6,5
Смесени минимални CO ₂ емисии (г/км)	135
Смесени максимални CO ₂ емисии (г/км)	147

КОЛЕЛА И ГУМИ

Тип гуми (стандартно оборудване или опция в зависимост от версията)	215/55 R17
	235/45 R18
	235/40 R19

СПИРАЧКИ И ОКАЧВАНЕ

Предни / задни спирачки	Вентилирани дискове с плаващ спирачен апарат и автоматично възстановяване / Дискове с плаващ спирачен апарат
Предно окачване	Независимо, тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортизьори под налягане
Задно окачване	Полунезависимо - Деформираща торсионна греда, хидравлични амортизьори под налягане

*Технически показатели са с водач.

- (1) Посочените стойности са в съответствие с процедурата WLTP. От 1 септември 2018 г., новите превозни средства са тествани на базата на Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която е по-реалистична процедура за тестване за измерване на разхода на гориво, емисите на CO₂ и диапазона на хибридните plug-in превозни средства. Тази процедура по WLTP е направена с по-реалистични условия на изпитване и напълно заменя протокола NEDC, използван до 1 септември 2018г. Измереният диапазон за акумулаторните хибридни превозни средства, използвайки процедурата WLTP, в много случаи е по-нисък от този, измерен с помощта на процедурата NEDC. Посочените стойности за диапазона съответстват на средните стойности на превозните средства в диапазона. Всички показани стойности могат да варират в зависимост от конкретното оборудване, опции и видове гуми. За повече информация се свържете с Вашия търговски център.

БЕНЗИН

PureTech 130 S&S EAT8

	206
0 - 100 км/ч (в сек)	10,1
1000 м от място (в сек)	31,8
80 - 120 км/ч в режим Drive (в сек)	7,2

ДИЗЕЛ

BlueHDi 130 S&S EAT8

	206
0 - 100 км/ч (в сек)	11,4
1000 м от място (в сек)	32,3
80 - 120 км/ч в режим Drive (в сек)	7,6

215/55 R17

235/45 R18
235/40 R19






215/55 R17

235/45 R18
235/40 R19

Вентилирани дискове с плаващ спирачен апарат и автоматично възстановяване / Дискове с плаващ спирачен апарат

Независимо, тип псевдо Макферсън, хеликоидални ресори и интегрирани хидравлични амортизьори под налягане

Полунезависимо - Деформираща торсионна греда, хидравлични амортизьори под налягане

РАЗМЕРИ (мм) 508**ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ****БАГАЖНИК**

A	686
B	602
C1	896
C2	1777
D	881
E	1035
E1	1133
E2	488
E3	979
F	881
G	843
H	541
I	477
J	1418
K	1455
L	1413
M	1362
N	250

РАЗМЕРИ (мм) 508 PSE //

ГАМА

ЦЕНИ

ОБОРУДВАНЕ

ЦВЕТОВЕ И
ТАПИЦЕРИИ





ОПЦИИ

АКЦЕНТИ

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ







БАГАЖНИК

A	686
B	602
C1	896
C2	1777
D	881
E	1035
E1	1133
E2	488
E3	979
F	881
G	843
H	541
I	477
J	1418
K	1455
L	1413
M	1362
N	250

РАЗМЕРИ (мм) 508 SW

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ






БАГАЖНИК

A	686
B	602
C1	896
C2	1777
D	881
E	1059
E1	1133
E2	499
E3	787
F	881
G	883
H	541
I	477
J	1418
K	1455
L	1413
M	1362
N	250

РАЗМЕРИ (мм) 508 SW PSE //

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ



БАГАЖНИК

A	686
B	602
C1	896
C2	1777
D	881
E	1059
E1	1133
E2	499
E3	787
F	881
G	883
H	541
I	477
J	1418
K	1455
L	1413
M	1362
N	250



Открийте новите PEUGEOT 508 и 508 SW, и цялата гама на PEUGEOT на www.peugeot.bg
Резервирайте тест драйв онлайн или поискайте оферта от предпочтения от вас търговски център.

Информацията, съдържаща се в този търговски документ, съответства на техническите характеристики на превозното средство, предоставени по време на разпространението. Те не могат да се считат за договорни, Automobiles PEUGEOT си запазват правото да променят характеристиките на своите модели, по-специално в съответствие с техническата спецификация, без да се изисква да актуализирате този документ.

За повече информация, моля свържете се с вашия дилър на PEUGEOT.