



# PEUGEOT PARTNER & e-PARTNER

Цена листа, оборудване и технически характеристики  
Юли 2023



**PEUGEOT**  
PROFESSIONNEL

# 1. Версии

## ФУРГОН

Климатик  
Регулатор с ограничител на скоростта  
Дясна странична плъзгаща се неостъклена врата  
Аудиосистема радио RD6, Bluetooth  
Ниша за подреждане на вещи над челното стъкло  
Индиректно следене на налягането в гумите, без локализация  
ABS, REF и AFU  
ESP (електронна стабилизираща програма) + ASR + Hill Assist  
Въздушна възглавница водач  
Регулиране на волана  
Едноместна пътническа седалка фиксирана с място за подреждане под седалката  
Хидроусилвател на волана с променливо усилие  
Централно заключване с две дистанционни  
Плътна преграда фиксирана  
Предни електрически стъкла  
Електрически управляеми и отопляеми огледала за обратно виждане  
Автоматични светлини  
Две задни асиметрични неостъклени врати  
6 крепежни халки на пода на товарния отсек  
Стоманени джанти 15"  
Стоманени джанти 16" при версиите Standard 1000 kg и Long 950 kg

**ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА за електрическите версии:**  
Високоволтова батерия с капацитет 50 kWh  
Бордно зарядно 7,4 kW  
Кабел за зареждане Mode 3 за Wallbox/зарядна станция (6 m, 22 kW)

## EXTENDED CAB - Дълбока кабина с 5 места

Седалка на ред 2, делима 2/3 - 1/3 прибираща се  
Единична прибираща се седалка за пътника до водача, регулируема във височина и с наклон на облегалката с подлакътник  
Въздушна възглавница водач и пътник  
Седалка за водача с регулиране по височина, дължина, наклон на облегалката, височина на подглавника, лумбално регулиране, подлакътник  
Подвижна преграда зад ред 2 с отвор за дълги багажи  
Две странични плъзгащи се врати с фиксирани стъкла  
Две задни асиметрични остъклени врати 60 / 40 с отваряне на 180° и чистачка на лявата  
Стоманени джанти 16"

1. Седалка Multiflex : Специална седалка за пътника до водача, предлагаща допълнително средно място с отделение за багаж, с ориентируема масичка, съвзеема облегалка на средната седалка, място за подреждане под средната седалка, странична съвзеема седалка с възможност за товарене на дълги товари.

## 2. Оборудване

		Fourgon Standard	Fourgon Long	Extended Cab
Сигурност	6 крепежни халки на пода на товарния отсек	•	•	
	Въздушна възглавница водач	•	•	•
	Индиректно следене на налягането в гумите, без локализация	•	•	•
	ESP (ABS (система против блокиране на колелата) + AFU( интелигентен асистент при внезапно спиране) + ESC (корекция на траекторията) + ASR (система против приплъзване на колелата)+ Hill Assist (помощ при потегляне по наклон))	•	•	•
	Регулатор с ограничител на скоростта	•	•	•
Централно заключване с дистанционно управление	•	•	•	
Комфорт	Заден парктроник	○	○	○
	Климатик	•	•	•
	Климатроник	○	○	○
	Автоматични къси светлини	•	•	•
	Ниша за подреждане на вещи над челното стъкло	•	•	•
	Автоматични предни чистачки	○	○	○
	Предни електрически стъкла	•	•	•
	Предни електрически огледала	•	•	•
	Surround rear vision (несъвместимо със задни остъклени врати)	○	○	
Резервна гума	○	○	○	
Остъкление & Врати	Две задни асиметрични неостъклени врати 60 / 40 с отваряне на 180°	•	•	
	Две задни асиметрични остъклени врати 60 / 40 с отваряне на 180° и чистачка на лявата			•
	Дясна странична плъзгаща се неостъклена врата	•	•	
	Две странични плъзгащи се врати с фиксирани стъкла			•
Стил	Странични лайстни в черно	•	•	•
	Основи на огледалата за обратно виждане в черно	•	•	•
	Предна и задна брони в черно	•	•	•
	Дневни светлини	•	•	•
	Стоманени джанти 15"	•	•	
Стоманени джанти 16" при версиите Standard 1000 kg и Long 950 kg	•	•	•	
Седалки	Седалка на ред 2 делима 2/3 - 1/3 прибираща се с обезопасяваща преграда			•
	Седалка Multiflex : Специална седалка за пътника до водача, предлагаща допълнително средно място с отделение за багаж, съгваема облегалка на средната седалка, място за подреждане под средната седалка, странична съгваема седалка с възможност за товарене на дълги товари	○	○	
	Комфортна седалка водач регулируема по дължина, височина и наклон на облегалката, с лумбална регулировка и подлакътник	○	○	•
	Едноместна пътническа седалка с регулируема по наклон облегалка	•	•	•
Защита	Плътна преграда фиксирана	•	•	
	Подвижна преграда зад ред 2 с отвор за дълги багажи			•
	Мокетена настилка на пода в кабината	•	•	•
	PVC настилка на пода в товарния отсек	○	○	•
Аудио	Навигация DAB с панел Mux, цифров кондензаторен екран 8" WifiOnBoard, Mirrorscreen, съвместим с цветна 3D радионавигация+ 2 входа USB + bluetooth (2 микрофона) къса антена (200mm) AM/FM/DAB, Patch GNSS	○	○	○
	Аудиосистема RDS MP3 , кондензаторен сензорен екран 8", Mirror screen+ вход USB на панела + вход USB за зареждане, jack, bluetooth	○	○	○
	Аудиосистема радио RD6, Bluetooth	•	•	•

○ = опция    • = сериенно

### 3.1. Ценова листа и опции за версия фургон

	Версия	Полезен товар	Двигател	Мощност к.с.	Скоростна кутия	Економра	Код версия	Цена с ДДС	
								EUR	BGN
FOURGON	Standard	650	BlueHDi	102	BVM6	6.4	2PK91ANP6KB0A060	24517	47951
			BlueHDi	130	BVM6	6.4	2PK91ANP4KB0A060	25593	50056
		1000	BlueHDi	102	BVM6	6.4	2PK91CNP6KB0A060	24978	48853
			BlueHDi	130	BVM6	6.4	2PK91CNP4KB0A060	26055	50959
			BlueHDi	130	EAT8	6.4	2PK91CNP41B0A060	28054	54870
	Long	950	Ei 100kW	136	редуктор	6.4	2PK91CNESFB0A060	40436	79086
			BlueHDi	102	BVM6	6.4	2PK95CNP6KB0A060	26301	51440
			BlueHDi	130	BVM6	6.4	2PK95CNP4KB0A060	27378	53546
			BlueHDi	130	EAT8	6.4	2PK95CNP41B0A060	29377	57457
			Ei 100kW	136	редуктор	6.4	2PK95CNESFB0A060	41682	81522

BVM6 - 6-степенна механична скоростна кутия; EAT8 - 8-степенна автоматична скоростна кутия

	Standard 650	Standard 1000	Long 950	Цена с ДДС		
				EUR	BGN	
СИГУРНОСТ	Въздушна възглавница пътник	○	○	○	240	469
	Странични въздушни възглавници, включва NN01	○	○	○	360	704
	Странични въздушни възглавници + завеси, включва NN01	○	○	○	435	851
	<b>Pack Safety Plus</b> (разширено разпознаване на пътните знаци с ограничения на скоростта и предписания за скорост, активно предупреждение при неволно пресичане на осевата линия, Active Safety Brake (автоматично спиране при спешна необходимост), програмируем регулатор / ограничител на скоростта), автоматични къси/дълги светлини, предупреждение за умора на водача	○	○	○	750	1467
	Прикачване без топка или кука, включва окабеляване 13 пина и система за контрол на стабилността при теглене	○	○	○	375	733
КОМФОРТ	Заден парктроник	○	○	○	240	469
	Камера заден ход с екран 5" на мястото на вътрешното огледало и задни сензори за паркиране, включва J001, несъвместимо с N201, PB02, PB04	○	○	○	525	1027
	Пакет Surround Rear Vision: Задна и дясна странична камери, екран 5" на мястото на вътрешното огледало, предни и задни сензори за паркиране: Динамично изображение зад и странично от автомобила при движение напред и назад, несъвместимо с PB04	○	○	○	900	1760
	Достъп и стартиране "Свободни ръце", включва NN01, несъвместимо с PB02	○	○	○	450	880
	Комфортна седалка на водача - Регулиране по височина, дължина, наклон на облегалката, височина на подглавника, лумбално регулиране, подлакътник (при единична пътническа седалка), отделение за вещи под седалката, серийно при ME08	○	○	○	120	235
	Климатроник	○	○	○	375	733
	Преграда фиксирана с прозорче	○	○	○	75	147
Резервна гума	○	○	○	120	235	
ОСТЪКЛЕНИЕ & ВРАТИ	Дясна и лява странични плъзгащи се врати	○	○	○	450	880
	Задни остъкления асиметрични врати 60 / 40 с отваряне на 180° + отопление и чистачка на лявото крило	○	○	○	150	293
	Еднокрила остъклена задна врата с отопление и чистачка	○	○	○	180	352
СЕДАЛКИ	<b>Седалка Multiflex</b> и ориентируема масичка + електрическа паркинг спирачка (води до отпадане на подлакътника на седалката на водача)	○	○	○	540	1056
СТИЛ	Цвет металик	○	○	○	450	880
	Специални цветове	○	○	○	630	1232
ЗАЩИТА	Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване	○	○	○	375	733
	Полимерно покритие на пода в товарния отсек	○	○	○	120	235
АУДИО	Аудиосистема DAB RDS MP3 , кондензаторен сензорен екран 8", USB на панела , bluetooth	○	○	○	450	880
	3D цветна навигация MP3 , кондензаторен сензорен екран 8", Mirror screen+ вход USB на панела + вход USB за зареждане, jack, bluetooth	○	○	○	975	1907
ПАКЕТИ	<b>Winter Pack</b> (подгрев на предните седалки и подгрев на предното стъкло)	○	○	○	960	1878
	<b>Basic Pack</b> (предни фарове за мъгла, електрически сгъваеми странични огледала, автоматични чистачки)	○	○	○	300	587
	<b>Worksite Pack</b> (повишен просвет, защитна кора под двигателя, всесезонни гуми, резервна гума и Grip Control)	○	○	○	525	1027
	<b>Techno Pack</b> (безключов достъп и запалване, индукционно зареждане за телефон, кожен волан, климатроник)	○	○	○	975	1907
	<b>Loading Pack</b> (Седалка Multiflex (ME08) + масичка за писане, вход 12V, 230V контакт, халки за закрепване, LED осветление и PVC настилка в товарния отсек)	○	○	○	900	1760
	<b>Look Pack</b> (Задна броня, дръжки на вратите, основи на огледалата, странични протектори, лайсна на релсата на страничната врата в цвета на купето), включва детектор заден ход, тасове 15" или 16"	○	○	○	375	733
4X4 конверсия Dangel (само за двигател 1.5 BlueHDi 130k BVM6)	○	○	○	запитване	запитване	
ЕЛЕКТРИЧЕСКА С-МА	<b>Трифазно бордно зарядно 11kW</b>	○	○	○	375	733

○ = опция ● = серийно

### 3.2. Ценова листа и опции за версия EXTENDED CAB - Дълбока кабина 5 места

	Версия	Полезен товар	Двигател	Мощност к.с.	Скоростна кутия	Економна	Код версия	Цена с ДДС	
								EUR	BGN
EXTENDED CAB	Long	850	B lueHDi	102	BVM6	6.4	2PK9SLEP6KB0A060	27685	54148
			B lueHDi	130	BVM6	6.4	2PK9SLEP4KB0A060	28762	56253
			B lueHDi	130	EAT8	6.4	2PK9SLEP41B0A060	30761	60164
			E 100kW	136	редуктор	6.4	2PK9SLEESFB0A060	43066	84230

	Long 950	Цена с ДДС			
		EUR	BGN		
КОМФОРТ	Заден парктроник	UB01	○	240	469
	Преден и заден парктроник	UB03	○	450	880
	Климатроник	RE07	○	375	733
	Резервна гума	LV00	○	120	235
СТИЛ	Цвет металик	0MM0	○	450	880
	Специални цветове	E0XX	○	630	1232
ЗАЩИТА	Подова облицовка на товарното пространство от дървен материал с обработка против приплъзване	GB33	○	375	733
АУДИО	3D цветна навигация MP3 , кондензаторен сензорен екран 8" , Mirror screen+ вход USB на панела + вход USB за зареждане, jack, bluetooth	WL2K	○	975	1907
	Аудиосистема DAB RDS MP3 , кондензаторен сензорен екран 8" , USB на панела , bluetooth	WLO2	○	450	880
ПАКЕТИ	<b>Winter Pack</b> (подгрев на предните седалки и подгрев на предното стъкло)	J2C7	○	960	1878
	<b>Look Pack</b> (Задна броня, дръжки на вратите, основи на огледалата, странични протектори, лайстна на релсата на страничната врата в цвета на куплето), включва детектор заден ход, тасове 15" или 16"	ED17	○	375	733
	<b>Basic Pack</b> (предни фарове за мъгла, електрически съгъваеми странични огледала, автоматични чистачки)	J657	○	300	587
ЕЛЕКТРИЧЕ СЪЛСАМ	Трифазно бордно зарядно 11kW	LZ04	○	250	489

○ = опция

● = серийно

## 4. Цветове и интериори

			Цветове мат	Цветове металик		
			Бял Blanc Icy	Черен NOIR PERLA NERA	Сив Gris Platinum	Сив Gris Artense
			POPR	M09V	M0VL	M0F4
Fourgon	Curitiba triton	OAFY	●	○	○	○
Extended Cab	Curitiba triton	OAFY	●	○	○	○

○ Опция      ● Безплатен цвят

Бял Blanc Icy

Черен Perla Nera



Сив Gris Platinum

Сив Gris Artense



## 5. Джанти и тасове

Тасове CABOCHON 15"

Тасове MILFORD 15"

Тасове CABOCHON 16"

Алуминиеви джанти  
TARANAKI 16"

Тасове RAKIURA 16"



## 6.1. Технически спецификации

		Товарен фургон			
		Standard 650kg		Standard 1000kg	
		1.5 BlueHDi 102 BVM6	1.5 BlueHDi 130 S&S BVM6	1.5 BlueHDi 102 BVM6	1.5 BlueHDi 130 S&S BVM6/EAT8
Външни размери	Дължина (мм)	4403			
	Широчина с разгърнати огледала/с прибори огледала (мм)	2107/1921			
	Широчина без огледалата (мм)	1848			
	Просвет без / с пакет Повишена проходимост (мм)	145 / 175		160 / 182	
	Височина на товарния праг на ненатоварен автомобил (мм)	616 – 621			
	Обща височина (мм)	1825			
	Обща височина с пакет Повишена проходимост (мм)	1860			
	Радиус на завой между тротоари (м)	10,82		10,82	
	Междусие (мм)	2785			
Вътрешни размери на товарния отсек	Полезен обем с седалка Multiflex (м3)	3.3/3.8			
	Полезна дължина до преградната стена - максимална / на 800 мм от пода (мм)	1817 / 1525			
	Полезна широчина без/ с 1 / с 2 странични плъзгачи се врати (мм)	1733 / 1630 / 1527			
	Полезна ширина между калниците (мм)	1230			
	Полезна височина минимална / максимална (мм)	1200 / 1270			
Брой места	2/3*				
Размери на вратите и товарните отвори	Минимална полезна широчина на страничната плъзгача се врата (мм)	0,641			
	Максимална полезна широчина на страничната плъзгача се врата (мм)	0,675			
	Максимална полезна височина на страничната плъзгача се врата (мм)	1,154			
	Максимална ширина на отвора на задните врати (мм)	1,241			
	Максимална височина на отвора на задните врати (мм)	1,196			
Тегла	Тегло без товар (кг) (минимално, без опции)	1307	1362	1320	1368
	Технически допустима максимална маса (ТДММ) (кг)	1975	2020	2340	2370
	Полезен товар (кг)	668	658	1020	1002
	Максимален теглен товар (ремарке със спирачки) (кг)	1200	1500	1200	1200
Двигатели	Обем (см3)	1499			
	Максимална мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	75 при 3750	96 при 3750	75 при 3750	96 при 3750
	Максимален въртящ момент в Nm CEE при об/мин	254 при 1750	300 при 1750	254 при 1750	300 при 1750
	Економра	EURO 6.4			
	Диаметър x ход (мм)	75 x 88,3	75 x 84,8	75 x 88,3	75 x 84,8
	Вместимост на резервоара (л)	50			
	Вместимост на резервоар AdBlue (л)	17			
	Периодичност на поддръжката	40000 / 2г.			
Технически характеристики	0 до 100 км/ч (сек.)	12,3	11,1	15.4/15.7**	12,1
	Макс. скорост (км/ч)	166	184	165/163**	183
	400 м от място (сек.)	19,2	17,9	19.8/19.9**	18,5
	1000 м от място (сек.)	35,7	33	36.8/37**	33,9
Разходи на гориво	Разход градски цикъл (л/100 км)	4,5	4,9	4.6/4.7**	4,9
	Разход извънградски цикъл (л/100 км)	4,0	4,1	4	4,1
	Разход смесен цикъл (л/100 км)	4,2	4,0	4.2/4.3**	4
	Емисии CO2 (г/км)	109	116	109/111**	116
Колела, спирачки, окачване	Тип гуми	195 / 65 R15	205 / 60 R16	205 / 60 R16	
	Тип предни спирачки / Тип задни спирачки	Дискове			
	Тип предно окачване	Тип pseudo McPherson			
	Тип задно окачване	Деформируема греда			

\* Със седалка Multiflex; \*\* - с пакет повишена проходимост

Полезен товар = ТДММ –Тегло без товар минимално, без опции (ТДММ включва теглото на водача (75kg))

## 6.2. Технически спецификации

		Товарен фургон		Товарен фургон - Дълбока кабина	
		Long 950kg		Long	
		1.5 BlueHDI 102 BVM6	1.5 BlueHDI 130 S&S BVM6/EAT8	1.5 BlueHDI 100 BVM6	
Външни размери	Дължина (мм)	4753			
	Широчина с разгърнати огледала/с прибрани огледала (мм)	2107/1921			
	Широчина без огледалата (мм)	1848			
	Просвет без / с пакет Повишена проходимост (мм)	160 / 175			
	Височина на товарния праг на ненатоварен автомобил (мм)	616 – 620			
	Обща височина (мм)	1820			
	Обща височина с пакет Повишена проходимост (мм)	1860			
	Радиус на завой между тротоари (м)	11,43			
Междуосие (мм)	2975				
Вътрешни размери	Полезен обем с седалка Multiflex (м3)	3,9/4,4		1,8/4	
	Полезна дължина до преградната стена - максимална / на 800 мм	2167 / 1875		1450 / 3440	
	Полезна широчина без/ с 1 / с 2 странични плъзгащи се врати (м)	1733 / 1630 / 1527			
	Полезна ширина между калниците (мм)	1230			
	Полезна височина минимална / максимална (мм)	1200 / 1270			
	Брой места	2/3*		5	
Размери на вратите и товарните отвори	Минимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (м)	0,641		0,641	
	Максимална полезна широчина на страничната плъзгаща се врата (м)	0,675		0,675	
	Максимална полезна височина на страничната плъзгаща се врата (м)	1,154		1,154	
	Максимална ширина на отвора на задните врати (м)	1,241		1,241	
	Максимална височина на отвора на задните врати (м)	1,196		1,196	
Тегла	Тегло без товар (кг) (мини е без опция)	1395/1410**	1422	1470	
	Общо допустимо тегло с товар (кг)	2350	2380	2320	
	Полезен товар (кг)	955/940**	958	850	
	Максимален теглен товар (ремарке със спирачки) (кг)	850	1200	850	
Двигатели	Обем (см3)	1499			
	Максимална мощност в Kw CEE / к.с. DIN при об/мин	75 при 3750	96 при 3750	75 при 3750	
	Максимален въртящ момент в Nm CEE при об/мин	254 при 1750	300 при 1750	254 при 1750	
	Еко норма	EURO 6.4			
	Диаметър x ход (мм)	75 x 88,3	75 x 84,8	75 x 88,3	
	Вместимост на резервоара (л)	50			
	Вместимост на резервоар AdBlue (л)	17			
Периодичност на поддръжката	40000 / 2г.				
Технически характеристики	0 до 100 км/ч (сек.)	15,5	12,1	15,6	
	Макс. скорост (км/ч)	165	183	165	
	400 м от място (сек.)	19,8	18,5	19,9	
	1000 м от място (сек.)	36,9	33,9	36,9	
Разходи на гориво	Разход градски цикъл (л/100 км)	4,6	4,9	4,9	
	Разход извънградски цикъл (л/100 км)	4,1	4,1	4,2	
	Разход смесен цикъл (л/100 км)	4,3	4,4	4,5	
	Емисии CO2 (г/км)	112	116	116	
Колела, спирачки, окачване	Тип гуми	205 / 60 R16 или 215 / 65 R16		205 / 60 R16	
	Тип предни спирачки / Тип задни спирачки	Дискове			
	Тип предно окачване	Тип pseudo McPherson			
	Тип задно окачване	Деформируема греда			

\* Със седалка Multiflex